

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b650m-pg-lightning-am5-4ddr5-hdmi-dp-matx-p-376818.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Płyta główna B650M PG LIGHTNING AM5 4DDR5 HDMI/DP mATX

Cena brutto	464,99 zł
Cena netto	378,04 zł
Numer katalogowy	KBASRAA8B650U06
Kod producenta	B650M PG LIGHTNING
Kod EAN	4710483943829
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	7
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Grafika	Integrated AMD RDNA graphics (Wsparcie może się różnić w zależności od CPU) 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL Kompatybilny z 8G, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Rozdzielczość up to 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), supports HDCP 2.3 and max. Rozdziel
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_1, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 1 x gniazdo M.2 (M2_3, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen
Interfejs sieciowy	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Wspiera Sieć Phantom Gaming LAN Software Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Statystyki wykorzystania sieci wizualnej Zoptymaliz
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (Funkcja Phantom Gaming Tuning) ASRock Sieć Phantom Gaming LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI ASRock

	Full HD UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
RAID	Tak
Chipset	AMD B650
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Akcesoria w zestawie	1 x Instrukcja Obsługi 1 x osłona we/wy 2 x kable danych SATA 4 x śruby do gniazd M.2
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	24.4 x 24.4 cm
Liczba gniazd DDR5	4
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 16
Złącza dostępne na płycie	3 x Adresowalna dioda LED
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	8
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	256
Rodzina procesora	AMD Ryzen 7

Opis produktu

Płyta główna B650M PG Lightning

- Obsługuje procesory AMD Socket AM5 Ryzen z serii 9000, 8000 i 7000
- 6+2+1 Faza zasilania, Dr.MOS
- 4 moduły DIMM DDR5
- Obsługuje Dual Channel, do 7200+ (OC)
- 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 M.2 Key-E dla Wi-Fi
- Wyjście graficzne: HDMI, DisplayPort
- Kodek audio Realtek ALC897 7.1 CH HD
- Nahimic Audio
- 4 SATA3, 1 płonący M.2 (PCIe Gen5x4)
- 1 złącze Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 złącze M.2 (PCIe Gen4x2)
- 1 port USB 3.2 Gen2 typu A+C (z tyłu)
- 1 port USB 3.2 Gen1 Type-C (przód)
- 6 portów USB 3.2 Gen1 Type-A (2 z tyłu, 4 z przodu)
- Sieć LAN do gier Phantom 2,5G
- Obsługuje Automatyczny Instalator Sterowników ASRock, BIOS Flashback



PS COMPUTER Sp. z o.o.
