Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b650m-pg-lightning-am5-4ddr5-hdmi-dp-matx-p-376818.html

Płyta główna B650M PG LIGHTNING AM5 4DDR5 HDMI/DP mATX



Cena brutto	**496,99 zł**
Cena netto	**404,06 zł**
Numer katalogowy	**KBASRAA8B650U06**
Kod producenta	**B650M PG LIGHTNING**
Kod EAN	**4710483943829**
Oprogramowanie	**Software ASRock Motherboard Utility (Funkcja Phantom Gaming Tuning) ASRock Sieć Phantom Gaming LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI ASRock Full HD UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD B650**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Akcesoria w zestawie	**1 x Instrukcja Obsługi 1 x osłona we/wy 2 x kable danych SATA 4 x śruby do gniazd M.2**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**24.4 x 24.4 cm**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**2**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 16**
Złącza dostępne na płycie	**3 x Adresowalna dioda LED**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**8**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**8**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**

Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**7**
Karta dźwiękowa	**7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio**
Grafika	**Integrated AMD RDNA graphics (Wsparcie może się różnić w zależności od CPU) 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL Kompatybilny z 8G, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Rozdzielczośćup to 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), supports HDCP 2.3 and max. Rozdziel**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU: 1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_1, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 1 x gniazdo M.2 (M2_3, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen**
Interfejs sieciowy	**2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Wspiera Sieć Phantom Gaming LAN Software Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Statystyki wykorzystania sieci wizualnej Zoptymali**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen 7**

Opis produktu

Płyta główna B650M PG Lightning

- Obsługuje procesory AMD Socket AM5 Ryzen z serii 9000, 8000 i 7000
- 6+2+1 Faza zasilania, Dr.MOS
- 4 moduły DIMM DDR5
- Obsługuje Dual Channel, do 7200+ (OC)
- 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 M.2 Key-E dla Wi-Fi
- Wyjście graficzne: HDMI, DisplayPort
- Kodek audio Realtek ALC897 7.1 CH HD
- Nahimic Audio
- 4 SATA3, 1 płonący M.2 (PCIe Gen5x4)
- 1 złącze Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 złącze M.2 (PCIe Gen4x2)
- 1 port USB 3.2 Gen2 typu A+C (z tyłu)
- 1 port USB 3.2 Gen1 Type-C (przód)
- 6 portów USB 3.2 Gen1 Type-A (2 z tyłu, 4 z przodu)
- Sieć LAN do gier Phantom 2,5G
- Obsługuje Automatyczny Instalator Sterowników ASRock, BIOS Flashback