Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b650m-pro-rs-am5-4ddr5-hdmi-dp-matx-p-349933.html

Płyta główna B650M PRO RS AM5 4DDR5 HDMI/DP mATX



Cena brutto	**543,99 zł**
Cena netto	**442,27 zł**
Numer katalogowy	**KBASRAA8B650U05**
Kod producenta	**B650M PRO RS**
Kod EAN	**4710483943096**
Chipset	**AMD B650**
Funkcje specjalne	**Niesamowita Produktywność PCIe Gen5 (M.2) Dual Channel DDR5 Solidna jak Skała 8+2+1 Power Phase, 50A Dr.MOS Pre-Installed I/O Shield Ultraszybka Łączność 2.5G LAN Aktualizacje EZ BIOS Flashback Button ASRock Auto Driver Installer Narzędzie EZ do Rozwiązyw**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja obsługi 2 x Kabel do transmisji danych SATA 4 x Śruby do gniazda M.2 Dystans do gniazda M.2**
Gwarancja	**36 mc.**
Wymiary	**24.4 x 24.4 cm**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**2**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 16**
Złącza dostępne na płycie	**1 x 4pin wentylator procesora**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Uwaga	**CE+WEEE**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**8**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**9**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**192**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**7**

Karta dźwiękowa	**7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio**
Grafika	**Zintegrowana grafika AMD RDNA (rzeczywista obsługa może się różnić w zależności od procesora) 1 x HDMI 2.1 Kompatybilny z TMDS/FRL 8G, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 120 Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**256Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**Sloty CPU: 1 x gniazdo PCIe 4.0 x16 (PCIE1), obsługuje tryb x16 1 x gniazdo PCIe 3.0 x16 (PCIE2), obsługuje tryb x4 Chipset: 1 x gniazdo M.2 (Klucz E), obsługuje moduł Wi-Fi typu 2230 WiFi/BT PCIe Obsługuje AMD CrossFire Złoty styk 15u w gnieździe VGA PCI**
Interfejs sieciowy	**2,5-gigabitowa sieć LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Statystyki wykorzystania sieci wizualnej Z**
Oprogramowanie	**Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash**
Częstotliwość szyny pamięci	**7200 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x USB 3.1 Type-C**
RAID	**Tak**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen**

Opis produktu

B650M Pro RS

- Obsługuje procesory AMD Socket AM5 Ryzen z serii 8000 i 7000
- 8+2+1 Power Phase, Dr.MOS
- 4 x DDR5 DIMMs
- Obsługa Dual Channel, up to 7200+ (OC)
- 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 M.2 Key E for WiFi
- Wyjścia graficzne: HDMI, DisplayPort

- Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 4 SATA3, 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4)
- 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
- 1 M.2 (PCIe Gen4 x2)
- 1 USB 3.2 Gen2 Type A+C (Tył)
- 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (Przód)
- 6 USB 3.2 Gen1 Type-A (2 Tył, 4 Przód)
- Dragon 2.5G LAN