

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760-pro-rs-d4-wifi-s1700-4ddr4-dp-hdmi-atx-p-298695.html>



Płyta główna B760 Pro RS/D4 WIFI s1700 4DDR4 DP/HDMI ATX

Cena brutto	594,99 zł
Cena netto	483,73 zł
Numer katalogowy	KBASRIIEB760A03
Kod producenta	B760 PRO RS/D4 WIFI
Kod EAN	4710483943645
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	5
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	8
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Grafika	Architektura graficzna Intel Xe (generacja 12) 1 x HDMI 2.1 Kompatybilny z TMDS, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60 Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 8K 60 Hz / 5 K 120 Hz
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	PROCESOR: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo M.2 (M2_2, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe
Interfejs sieciowy	2,5-gigabitowa sieć LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Smok RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna

	regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Statystyki wykorzystania sieci wizualnej Zop
Oprogramowanie	Oprogramowanie Narzędzie płyty głównej ASRock (A-Tuning) Oprogramowanie ASRock Dragon 2.5G LAN ASRock Polychrome SYNC* UEFI Tryb ASRock EZ ASRock Full HD UEFI ASRock Moje ulubione w UEFI Instalator sterownika automatycznego ASRock Natychmiastowy Flash ASR
Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Rodzaj pamięci	DDR4
Model	B760 PRO RS/D4 WIFI
Złącza zewnętrzne	1 x Line In (błękitny)
RAID	Tak
Chipset	Intel B760
Pozostałe informacje	Certyfikaty FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi 2 x kable danych SATA 2 x anteny ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 3 x Śruby do gniazd M.2 Dystans do gniazda M.2
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	1
Liczba gniazd DDR4	4
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 1
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Zintegrowany procesor	Nie
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

B760 PRO RS/D4 WIFI

- Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji oraz nowej generacji (LGA1700)
- Faza zasilania 7+1+1, Dr.MOS dla VCore+GT
- Obsługuje DDR4 5333 MHz (OC)
- 2 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1
- Opcje wyjścia graficznego: HDMI, DisplayPort
- Kodek audio Realtek ALC897 7.1 CH HD, dźwięk Nahimic
- 4 SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 M.2 (PCIe Gen4x2)
- 1 port USB 3.2 Gen2 Type-C (przód),



-
- 1 port USB 3.2 Gen1 Type-C (z tyłu),
 - 7 portów USB 3.2 Gen1 Type-A (5 z tyłu, 2 z przodu)
 - 4 porty USB 2.0 (2 z tyłu, 2 z przodu)
 - Smok 2,5G LAN,
 - 802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3
 - Obsługuje instalator sterowników ASRock Auto Driver, wstępnie zainstalowaną osłonę I/O