Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760-pro-rs-s1700-4ddr5-dp-hdmi-edp-m-2-atx-p-275221.html



Płyta główna B760 Pro RS s1700 4DDR5 DP/HDMI/eDP M.2 ATX

Cena brutto	**419,99 zł**
Cena netto	**341,46 zł**
Numer katalogowy	**KBASRIIEB760A01**
Kod producenta	**B760 PRO RS**
Kod EAN	**4710483942044**
Porty USB na tylnym panelu	**8**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**5**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**6**
Karta dźwiękowa	**7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio**
Grafika	**Architektura graficzna Intel Xe (12. generacji) eDP 1.4, obsługuje maks. rozdzielczość do Full HD 60 Hz HDMI 2.1 kompatybilny z TMDS, obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 60 Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i maks. ro**
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**128 MB AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) Chipset: 1 x M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x2 (32 Gb/s) 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s**
Interfejs sieciowy	**2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network**

	Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Cus
Oprogramowanie	**Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer**
Częstotliwość szyny pamięci	**7200 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x HDMI**
RAID	**Tak**
Chipset	**Intel B760**
Funkcje specjalne	**Superb Productivity: PCIe Gen5 (Graphics) Dual Channel DDR5 Rock-Solid Durability: 10+1+1 Power Phase, 50A Dr.MOS for VCore+GT Pre-Installed I/O Shield Ultrafast Connectivity 2.5G LAN EZ Update ASRock Auto Driver Installer EZ Troubleshooter ASRock Post St**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja obsługi 2 x Kabel danych SATA 4 x Śruby do gniazd M.2 Dystans dla gniazda M.2**
Gwarancja	**36 mc.**
Wymiary	**30.5 x 24.4 cm**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**3**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 1**
Złącza dostępne na płycie	**1 x eDP**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Uwaga	**CE+WEEE**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Rodzina procesora	**Intel Celeron**

Opis produktu

Płyta główna B760 Pro RS

- Obsługuje procesory Intel Core 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700)
- 10+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+GT
- Obsługuje DDR5 7200MHz (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16,

- 1 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi
- Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort, eDP
- Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 4 SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4),
- 1 M.2 (PCIe Gen4x2)
- 2 USB 3.2 Gen2 Typ-C (1 Tył, 1 Przód),
- 1 USB 3.2 Gen2 Typ-A (Tył),
- 6 USB 3.2 Gen1 (4 Tył, 2 Przód),
- 4 USB 2.0 (2 Tył, 2 Przód)
- Dragon 2.5G LAN
- Obsługuje ASRock Auto Driver Installer