

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760m-gaming-x-wifi6e-gen5-s1700-4ddr5-matx-p-372576.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Płyta główna B760M GAMING X WIFI6E GEN5 S1700 4DDR5 mATX

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 498,99 zł |
| Cena netto | 405,68 zł |
| Numer katalogowy | KBGBAIIIEB760U17 |
| Kod producenta | B760M G X WF6E GEN5 |
| Kod EAN | 4719331872953 |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | CPU:- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU)Chipset:- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB)- 4 x SATA 6Gb/s connectorsRAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 suppo |
| Interfejs sieciowy | Sieć LAN Układ LAN Realtek 2.5GbE (2,5 Gb/s/1 Gb/s/100 Mb/s) Moduł komunikacji bezprzewodowej Intel Wi-Fi 6E AX210 WIFI a, b, g, n, ac, ax, obsługa pasm częstotliwości nośnych 2,4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.3 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ax 160 MHz |
| Oprogramowanie | Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Częstotliwość szyny pamięci | 4000 MHz |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Złącza zewnętrzne | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| RAID | Tak |
| Chipset | Intel B760 Express Chipset |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11 |
| Liczba gniazd DDR5 | 4 |
| Wymiary | 24.4 x 24.4 cm |
| Gwarancja | 36 mc. |
| Generacja procesora | Dwunasta |
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | 1 |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 3.0 x 4 |

| | |
|---|---|
| Złącza dostępne na płycie | 3 x Adresowalna dioda LED |
| Zintegrowany procesor | Nie |
| Producent chipsetu MB | Intel |
| Porty USB na tylnym panelu | 8 |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | 7 |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | Nie |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | Nie |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | 4 |
| Maks. wielkość pamięci | 256 |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | 5 |
| Karta dźwiękowa | Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel Support for S/PDIF Out |
| Grafika | Zintegrowany procesor graficzny obsługa Intel HD Graphics:- 1 x port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096 x 2160 przy 60 Hz- 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096 x 2304 przy 60 Hz |
| Format płyty | micro ATX |
| FireWire (IEEE 1394) | Nie |
| Bios | 1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 |
| Rodzina procesora | Intel Celeron |

Opis produktu

B760M GAMING X WIFI6E GEN5

- Wydajność PCIe Gen5: Idealna synchronizacja, która gwarantuje zwycięstwo
- Obsługa procesorów Intel Core 14., 13. i 12. generacji
- Wydajne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard
- WiFi EZ-Plug: Szybka i łatwa instalacja anteny Wi-Fi
- Kompas Wi-Fi: Automatyczne wykrywanie najlepszej pozycji anteny dla uzyskania najsilniejszego sygnału Wi-Fi
- EZ-Latch: Gniazdo PCIe 5.0x16 z konstrukcją Quick Release
- Gniazdo PCIe UD: SMD PCIe 5.0 Armor dla lepszej obsługi kart graficznych
- Niezrównana wydajność: Hybrydowe rozwiązanie VRM 8+1+1 faz
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4 moduły DIMM z obsługą modułów pamięci XMP
- Szybkie sieci: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 6E 802.11ax
- Rozszerzona łączność: Przednie złącze USB-C 10 Gb/s, DP, HDMI
- Pamięć masowa nowej generacji: 2 złącza PCIe 4.0 x4 M.2
- Smart Fan 6: Z wieloma czujnikami temperatury, hybrydowymi złączami wentylatorów i funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus: Aktualizacja BIOS-u bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej