

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760m-hdv-m-2-d4-s1700-2ddr4-dp-hdmi-matx-p-275227.html>



Płyta główna B760M-HDV/M.2 D4 s1700 2DDR4 DP/HDMI mATX

Cena brutto	325,99 zł
Cena netto	265,03 zł
Numer katalogowy	KBASRIIEB760U05
Kod producenta	B760M-HDV/M.2 D4
Kod EAN	4710483942020
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	5
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	64
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887/897 Audio Codec)
Grafika	Intel Xe Graphics Architecture (Gen 12) HDMI 2.1 TMDS Compatible, obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 4K 60Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz D-Sub, o maks. rozdzielczości do Full
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode Chipset: 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) modes 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
Interfejs sieciowy	Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek 8111H
Uwaga	CE+WEEE
Oprogramowanie	Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock XFast

	LAN UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Easy RAID Installer
Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Rodzaj pamięci	DDR4
Złącza zewnętrzne	1 x USB 3.1 Type-C
RAID	Tak
Chipset	Intel B760
Funkcje specjalne	Solidna jak Skała: 5+1+1 Power Phase Aktualizacje EZ: Automatyczny Instalator Sterowników ASRock
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Gwarancja	36 mc.
Akcesoria w zestawie	Instrukcja Obsługa Ostrona wejść/wyjść 2 x Kabel danych SATA 3 x Śruby do gniazda M.2
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	1
Wymiary	24.4 x 20.1 cm
Liczba gniazd DDR4	2
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Złącza dostępne na płycie	4 x SATA III 6Gb/s
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Rodzina procesora	Intel Pentium

Opis produktu

Płyta główna B760M-HDV/M.2 D4

- Obsługuje procesory Intel Core 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700)
- 5+1+1 Power Phase
- Obsługuje DDR4 5333MHz (OC)
- 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi
- Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort, D-Sub
- Realtek ALC887/897 7.1 CH HD Audio Codec
- 4 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4),
- 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3x4 & SATA)
- 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (Tył),
- 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Tył, 2 Przód),
- 5 USB 2.0 (2 Tył, 3 Przód)
- Realtek 1G LAN
- Obsługuje Automatyczny Instalator Sterowników ASRock

5+1+1-Fazowy Układ Zasilania

Wytrzymałe komponenty i płynny przesył mocy do procesora przekładają się na zwiększoną wydajność dla graczy.

Szybkie Połączenia M.2(PCIe Gen4 x4)

Wsparcie dla dysków PCI Express 4.0 M.2 SSD, które mogą pracować nawet dwukrotnie szybciej w porównaniu do poprzedniej, 3-ciej generacji, zapewniając tym samym błyskawiczny transfer danych.

M.2 (KEY E) dla WiFi

Oprócz zintegrowanego portu LAN, użytkownicy mogą również wybrać bezprzewodowe połączenie 802.11ac przez slot M.2 (Key E).

*Moduł Wi-Fi nie jest dołączony.

3 wyjścia graficzne

Ta płyta wyposażona jest w trzy najczęściej wykorzystywane typy wyjść wideo: D-Sub + DisplayPort + HDMI.

*Wsparcie tylko z procesorami z zintegrowanymi kartami graficznymi. Zapoznaj się z listami wsparcia CPU na stronach płyt głównych.