

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760m-itx-d4-wifi-s1700-2ddr4-mitx-m-2-usb-c-p-372561.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Płyta główna B760M-ITX D4 WIFI s1700 2DDR4 mITX M.2 USB-C

Cena brutto	513,99 zł
Cena netto	417,88 zł
Numer katalogowy	KBASRIIEB760M02
Kod producenta	B760M-ITX/D4 WIFI
Kod EAN	4710483942242
Porty USB na tylnym panelu	5
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	64
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Grafika	Intel Xe Architektura Graficzna (Gen 12) 1 x HDMI 2.1 kompatybilny z TMDS, obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (kompresja strumienia danych), obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 8K 60Hz / 5K 120Hz
Format płyty	mini ITX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x Gniazdo Hyper M.2 (M2_1, klucz M), obsługuje typ 2280, tryb PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) Chipset: 4 x Złącza SATA3 6.0 Gb/s
Interfejs sieciowy	LAN: Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek RTL8111H Komunikacja bezprzewodowa (Wireless LAN): Moduł 802.11ax Wi-Fi 6E Obsługuje standardy IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Obsługa Dual-Band 2x2 z rozszerzonym wsparciem pasma 6 GHz 2 anteny wspierające technologie

Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Instalator Easy RAID
Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Rodzaj pamięci	DDR4
Złącza zewnętrzne	2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
RAID	Tak
Chipset	Intel B760
Funkcje specjalne	Solidna jak Skała: 5+1+1 Power Phase, 50A Dr.MOS dla VCore+GT Ultraszybki Gaming: Moduł 802.11ax Wi-Fi 6E Aktualizacje EZ: Automatyczny Instalator Sterowników ASRock
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Gwarancja	36 mc.
Akcesoria w zestawie	Instrukcja Obsługa Osłona portów I/O 2 x Kabel danych SATA 2 x Antena ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Śruba do gniazda M.2
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	1
Wymiary	17 x 17 cm
Liczba gniazd DDR4	2
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Złącza dostępne na płycie	1 x 24pin ATX zasilanie
Zintegrowany procesor	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Producent chipsetu MB	Intel
Rodzina procesora	Intel Core i9

Opis produktu

B760M-ITX/D4 WiFi

- Obsługuje procesory Intel Core 14., 13. i 12. generacji (LGA1700)
- Sekcja zasilania 5+1+1, Dr.MOS dla VCore + GT
- 2 x gniazda DDR4 DIMM
- Obsługa Dual Channel, do 5333+ (OC)
- 1 x PCIe 4.0 x16
- Opcje wyjścia wideo: HDMI, DisplayPort
- Kodek dźwięku Realtek ALC897 7.1 CH HD, dźwięk Nahimic
- 4 x SATA3, 1 x Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (tył)
- 4 x USB 3.2 Gen1 (2 tył, 2 przód)
- 6 x USB 2.0 (2 tył, 4 przód)

- Realtek 1G LAN, 802.11ax (WiFi 6E) + Bluetooth
- Obsługa Automatycznego Instalatora Sterowników ASRock

Zoptymalizowany Design VRM

Dr. MOS

Dr.MOS to zintegrowane rozwiązanie zasilające, zoptymalizowane dla synchronizacji napięcia w wielu aplikacjach! W porównaniu do tradycyjnych MOSFET'ów, inteligentnie dostarcza napięcie do każdej fazy, zapewniając niższe temperatury pracy i wyższe osiągi.

9-Fazowy Układ Zasilania

Wytrzymałe komponenty i płynny przesył mocy do procesora przekładają się na zwiększoną wydajność dla graczy.

6 Warstwowe PCB

6 Warstw PCB zapewnia stabilny przesył sygnałów, niższą temperaturę pracy i efektywniejsze zasilanie dla overclockingu pamięci! Dzięki temu!

Wzmocniony Stalowy Slot

[Wersja PCIe 4.0]

Wzmocniony stalowy slot wraz z standardem nowej generacji PCI Express 4.0. Lista korzyści:

- Więcej punktów lutowniczych
- Mocniejszy zatrzask
- Zapewnia stabilność przesyłu sygnałów
- Gwarantuje stabilne wsparcie dla nawet najcięższych kart graficznych

Nahimic Audio

Audio That Matters

Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje najlepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detali.

Poprawiona Jakość Komunikacji

Potężne algorytmy zapewniające najlepszą rozmowę bez szumów, zapewniają stały poziom głosu bez względu na odległość od mikrofonu. Silnik Nahimic audio dynamicznie oczyszcza dźwięk, usuwa zakłócenia i zmniejsza zmienność głosu. Rezultatem jest lepsze zrozumienie i mniejsze zmęczenie.

- Tłumienie Statyczne
- Eliminacja Echa
- Boczna Redukcja Dźwięku
- Stabilizacja głosu

Najlepsze Wrażenia w Grach

Sound Tracker

Sound Tracker to wizualny wskaźnik, który wskazuje kierunki, z których dochodzą dominujące dźwięki. Każdy dźwięk jest odpowiednio ustawiony na 360° radarze, aby zapewnić pełne zanurzenie w rozgrywkę.

Działa na wszystkich urządzeniach!

Ciesz się żywym i wysokiej jakości dźwiękiem przestrzennym na wszystkich swoich ulubionych urządzeniach audio. Nahimic jest kompatybilny ze wszystkimi Twoimi ulubionymi narzędziami audio i zapewnia najlepszy dźwięk z każdym z nich. Nahimic mierzy i ulepsza, aby zoptymalizować naszą technologię i zapewnić najlepsze wrażenia.

Szybkie Połączenia M.2(PCIe Gen4 x4)

Wsparcie dla dysków PCI Express 4.0 M.2 SSD, które mogą pracować nawet dwukrotnie szybciej w porównaniu do poprzedniej, 3-ciej generacji, zapewniając tym samym błyskawiczny transfer danych.

Wi-Fi 6E 802.11ax

Technologia WiFi 6E rozszerza się na częstotliwość 6GHz, dostarczając więcej możliwości łączności bezprzewodowej WiFi i szybszą łączność z internetem. W dodatku do wyższych przepustowości, WiFi 6E to również niższe opóźnienia oraz usługi ekwiwalentne do sieci 5G.

USB3.2 Gen2x2 Typu-C

Najnowsze USB 3.2 Gen2x2 Typu-C umożliwia na transfer danych z prędkością aż do 20 Gbps, 2x szybciej w stosunku do poprzedniej generacji. Piorunująco szybki interfejs posiada również odwracalny design USB Typu-C, dzięki czemu podłączysz swoje urządzenie każdą stroną.