Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760m-steel-legend-wifi-s1700-4ddr5-dp-hdmi-matx-p-275223.html



Płyta główna B760M STEEL LEGEND WIFI s1700 4DDR5 DP/HDMI mATX

Cena brutto	**429,99 zł**
Cena netto	**349,59 zł**
Numer katalogowy	**KBASRIIEB760U01**
Kod producenta	**B760M STEEL LEGEND WIFI**
Kod EAN	**4710483941795**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**6**
Karta dźwiękowa	**7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio**
Grafika	**Architektura graficzna Intel Xe (12. generacji) eDP 1.4, obsługuje maks. rozdzielczość do Full HD 60 Hz HDMI 2.1 kompatybilny z TMDS, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60 Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i maks. roz**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) Chipset: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), obsługuje type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/**
Interfejs sieciowy	**LAN: 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User**
Oprogramowanie	**Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI**

	ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer
Częstotliwość szyny pamięci	**7200 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x Line Out (zielony / headphones)**
RAID	**Tak**
Chipset	**Intel B760**
Funkcje specjalne	**Superb Productivity: PCIe Gen5 (Graphics) Dual Channel DDR5 Rock-Solid Durability: 12+1+1 Power Phase, 50A Dr.MOS for VCore+GT Flexible Integrated I/O Shield Nichicon 12K Black Caps (100% Japan made high quality conductive polymer capacitors) for VCore UI**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja obsługi 2 x Kabel danych SATA 2 x Antena ASRock Wi-Fi 2,4/5/6 GHz 3 x Śruby do gniazda M.2 3 x Wsporniki do gniazda M.2**
Gwarancja	**36 mc.**
Wymiary	**24.4 x 24.4 cm**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**3**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 4.0 x 1**
Złącza dostępne na płycie	**1 x 4pin wentylator procesora**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**8**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**7**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Rodzina procesora	**Intel Core i3**

Opis produktu

B760M STEEL LEGEND WIFI

- Obsługuje procesory Intel Core 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700)
- 12+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+GT
- Obsługuje DDR5 7200MHz (OC)

- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x1
- Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort, eDP
- Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 4 SATA3, 3 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 2 USB 3.2 Gen2 Type-C (1 Tył, 1 Przód),
- 1 USB 3.2 Gen2 Type-A (Tył),
- 6 USB 3.2 Gen1 (4 Tył, 2 Przód),
- 6 USB 2.0 (2 Tył, 4 Przód)
- Dragon 2.5G LAN, 802.11ax (WiFi 6E) + Bluetooth 5.3
- Obsługuje ASRock Auto Driver Installer