

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b850-eagle-wifi6e-p-350030.html>

Płyta główna B850 EAGLE WIFI6E



Cena brutto	739,99 zł
Cena netto	601,62 zł
Numer katalogowy	KBGBAAA8B850A03
Kod producenta	B850 EAGLE WIFI6E
Kod EAN	4719331866587
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Expansion Slots1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrated in the CPU: AMD Ryzen 9000/7000 Series Processors support PCIe 5.0 x16 mode AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 1 Processors support PCIe 4.0 x8 mode AMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 2 Processors suppor
Interfejs sieciowy	LAN Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps) Moduł komunikacji bezprzewodowej Intel Wi-Fi 6E AX210 (PCB rev. 1.0) WIFI a, b, g, n, ac, ax, obsługujący pasma częstotliwości nośnej 2,4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.3 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ax 160MH
Oprogramowanie	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Częstotliwość szyny pamięci	4400 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	4 x USB 2.0
RAID	Tak
Chipset	AMD B850
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	30.5 cm x 24.4 cm
Liczba gniazd DDR5	4
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Gniazda rozszerzeń	3 x PCIe 3.0 x 1
Złącza dostępne na płycie	3 x Adresowalna dioda LED
Zintegrowany procesor	Nie

Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	9
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	256
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Karta dźwiękowa	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny z obsługą grafiki AMD Radeon: 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 3840x2160@144 Hz* Obsługa wersji DisplayPort 1.4 i HDR. 1 x port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz* Obsługa wersji
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	AMD Ryzen 9

Opis produktu

Tryb 3D Turbo

Uwolnij wydajność gier nowej ery dzięki aktywacji jednym kliknięciem.

Unikalne parametry optymalizacji trybu X3D Turbo pozwalają nawet procesorom Ryzen 9000 X3D na zwiększenie wydajności gier i procesorom Ryzen 9000 bez X3D osiągnąć podobny poziom wydajności gier, jak ich odpowiedniki Ryzen X3D. Ciesz się płynniejszą rozgrywką, wyższą liczbą klatek na sekundę i mniejszym opóźnieniem dzięki innowacji BIOS-u GIGABYTE - trybowi X3D Turbo.

- Tryb X3D Turbo: uwolnij wydajność gier nowej ery
- DDR5 OC do 8200MT/s
- AMD Socket AM5: obsługuje procesory AMD Ryzen serii 9000 / 8000 / 7000
- Rozwiązanie VRM Digital Twin 8+2+2 phases
- Dual Channel DDR5: 4*DIMM z obsługą modułu pamięci AMD EXPO
- WIFI EZ-Plug: szybka i łatwa konstrukcja do instalacji anteny Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: gniazda PCIe i M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
- EZ-Latch Click: radiatory M.2 z konstrukcją bezśrubową
- Przyjazny interfejs użytkownika: Multi-Theme, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu. Ultraszybkie przechowywanie: 3 gniazda M.2, w tym PCIe 5.0 x4
- Wydajne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard
- Szybka sieć: GbE LAN i Wi-Fi 6E z kierunkową anteną o bardzo wysokim wzmocnieniu
- Rozszerzona łączność: HDMI, Displayport
- Gniazdo PCIe UD: gniazda PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie większej wytrzymałości dla karty graficznej i lepszym rozpraszaniu ciepła



PS COMPUTER Sp. z o.o.
