Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b850-gaming-plus-wifi-a-m5-4ddr5-atx-p-350080.html



# Płyta główna B850 GAMING PLUS WIFI A M5 4DDR5 ATX

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **956,99 zł** |
| Cena netto | **778,04 zł** |
| Numer katalogowy | **KBMSIAA8B850A02** |
| Kod producenta | **B850 GAMING PLUS WIFI** |
| Kod EAN | **4711377285438** |
| Gniazda rozszerzeń | **1 x PCIe 5.0 x16** |
| Złącza dostępne na płycie | **3 x Adresowalna dioda LED** |
| Zintegrowany procesor | **Nie** |
| Producent chipsetu MB | **AMD** |
| Porty USB na tylnym panelu | **8** |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | **9** |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | **Nie** |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | **Tak** |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | **4** |
| Maks. wielkość pamięci | **256** |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | **6** |
| Karta dźwiękowa | **Realtek ALC897 7.1-Channel High Definition Audio** |
| Grafika | **1x DisplayPort Obsługa DisplayPort 1.2, maksymalna rozdzielczość 4K 60Hz**Dostępne tylko na procesorach ze zintegrowaną grafiką. Specyfikacje graficzne mogą się różnić w zależności od zainstalowanego procesora.** |
| Format płyty | **ATX** |
| FireWire (IEEE 1394) | **Nie** |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | **3x M.2 M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices M.2_2 Source (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280 devices M.2_3 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x2 , supports 2280/2260 devices 4x** |
| Interfejs sieciowy | **LAN Realtek 8126VB 5G LAN BEZPRZEWODOWA SIEĆ LAN I BLUETOOTH Wi-Fi 7 Moduł** |

| | |
|---|---|
| | **bezprzewodowy jest wstępnie zainstalowany w gnieździe M.2 (Key-E) Obsługuje MU-MIMO TX/RX, 2,4 GHz/ 5 GHz/ 6 GHz* (320 MHz) do 5,8 Gb/s Obsługuje 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ be Obsł** |
| Częstotliwość szyny pamięci | **4800 MHz** |
| Rodzaj pamięci | **DDR5** |
| Złącza zewnętrzne | **1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A** |
| RAID | **Tak** |
| Chipset | **AMD B850** |
| Obsługiwane systemy operacyjne | **Windows 11** |
| Wymiary | **243.84 mm x 304.8 mm** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Liczba gniazd DDR5 | **4** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | **3** |
| Rodzina procesora | **AMD Ryzen 9** |

## Opis produktu

**B850 GAMING PLUS WIFI**

B850 GAMING PLUS WIFI został stworzony, aby oferować rozbudowaną łączność, wszechstronne narzędzia i najwyższej jakości rozwiązanie Wi-Fi dla graczy poszukujących kompleksowych wrażeń. Wyposażony w pełną prędkość Wi-Fi 7, 5G LAN, rozwiązanie PCIe 5.0, dodatkowe zasilanie PCIe i ekskluzywne funkcje EZ DIY, jest gotowy do całodobowej, nieprzerwanej gry zoptymalizowanej pod kątem procesorów AMD Ryzen serii 9000.

- Obsługuje procesory stacjonarne AMD Ryzen serii 9000 / 8000 / 7000
- Obsługuje pamięć DDR5, dwukanałową DDR5 8200+ MT/s (OC)
- Ultra wydajność: 12+2+1 Duet Rail Power System, dwa 8-pinowe złącza zasilania procesora, Core Boost, Memory Boost, 6-warstwowa płytka PCB wykonana z 2-uncjowej pogrubionej miedzi i materiału klasy serwerowej
- Frozr Guard: rozszerzony radiator, podkładki termiczne MOSFET o wartości 7 W/mK, dodatkowe podkładki termiczne dławików i osłona EZ M.2 Frozr II są zbudowane z myślą o wysokiej wydajności systemu i nieprzerwanym działaniu
- Szybka łączność: 5G LAN z rozwiązaniem Wi-Fi 7 o pełnej prędkości - najnowsze rozwiązanie do zastosowań profesjonalnych i multimedialnych, zapewniające bezpieczne, stabilne i szybkie połączenie sieciowe i transmisję danych
- Błyskawiczne wrażenia z gry: gniazdo PCIe 5.0, Lightning Gen 5 x4 M.2, przedni port USB typu C
- EZ DIY: EZ M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II, EZ PCIe Clip II i EZ Antenna
- Audio Boost: Nagradzaj swoje uszy jakością dźwięku klasy studyjnej, aby uzyskać najbardziej wciągające wrażenia z gry