Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 15:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b850-rock-wifi-7-am5-4ddr5-atx-p-382612.html



Płyta główna B850 ROCK WIFI 7 AM5 4DDR5 ATX

Cena brutto	**695,99 zł**
Cena netto	**565,85 zł**
Numer katalogowy	**KBASRAA8B850A08**
Kod producenta	**B850 ROCK WIFI 7**
Kod EAN	**4711581493841**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**8**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**9**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**7**
Karta dźwiękowa	**7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)**
Grafika	**Zintegrowana grafika AMD RDNA (rzeczywista obsługa może się różnić w zależności od procesora) 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G, obsługa HDR, HDCP 2.3 oraz maksymalna rozdzielczość do 4K przy 120 Hz**
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**512Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU: 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode* 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE4), supports x4 mode* Chipset: 2 x PCIe 4.0 x1 Slots (PCIE2 and PCIE3)* 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module Storage CPU: 1 x Blazing M.2 Sock**
Interfejs sieciowy	**LAN 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network**

	Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User
Oprogramowanie	**ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC**
Częstotliwość szyny pamięci	**8000 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD B850**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Uwaga	**CE+WEEE**
Akcesoria w zestawie	**2 x kable danych SATA 2 x anteny ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Wymiary	**30.5 cm x 24.4 cm**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**2**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 4.0 x 16**
Złącza dostępne na płycie	**1 x Taśma LED RGB**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen 7**

Opis produktu

B850 Rock WiFi 7

Seria Rock oferuje niezawodną wydajność i solidną jakość w czystym, nowoczesnym designie gotowa do pracy, nauki i grania dzięki praktycznym, dobrze zbalansowanym funkcjom.

- Obsługa procesorów AMD Socket AM5 Ryzen serii 9000, 8000 i 7000
- Sekcja zasilania 9+2+1, Dr.MOS dla VCore + SOC + MISC
- 4 sloty DDR5 DIMM
- Obsługa Dual Channel, do 8000+ (OC)
- 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x1
- Wyjścia graficzne: 1 x HDMI
- Kodek audio Realtek ALC897 7.1 HD
- 1 x Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4)
- 1 x Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
- 4 x SATA3
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (tył)
- 1 x USB 3.2 Gen2 (tył)
- 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (przód)
- 6 x USB 3.2 Gen1 (2 tył, 4 przód)
- 8 x USB 2.0 (4 tył, 4 przód)
- Realtek 2.5G LAN
- 802.11be WiFi 7 + Bluetooth
- 8-warstwowe PCB

8-warstwowe PCB

8-warstwowa płytka PCB zapewnia stabilne ścieżki sygnałowe i zasilające, co przekłada się na niższe temperatury oraz wyższą efektywność energetyczną podczas podkręcania pamięci! Dzięki temu możliwa jest obsługa najnowszych modułów pamięci z ekstremalną wydajnością.

Obsługa DDR5 XMP & EXPO

Opierając się na koncepcji stabilności i niezawodności, ASRock nie idzie na kompromisy w żadnym detalu. Płyta główna została wykonana z wysokiej jakości materiałów, a entuzjaści mogą skorzystać z wyższej wydajności pamięci DDR5 dzięki gotowym, przetestowanym profilom. Upewnij się, że moduły pamięci obsługują Intel XMP/AMD EXPO podkręcanie może być wtedy łatwe, przyjemne i bezproblemowe.

Dragon 2.5 Gb/s LAN

Inteligentna platforma LAN 2.5 Gb/s została stworzona z myślą o maksymalnej wydajności sieciowej dla wymagających użytkowników domowych, twórców treści, graczy online i streamingu wysokiej jakości. Zwiększ wydajność sieci nawet 2,5 raza względem standardowego gigabitowego Ethernetu i ciesz się szybkim oraz stabilnym połączeniem podczas grania, transferu plików i tworzenia kopii zapasowych.

POLYCHROME RGB

Płyta główna posiada złącza RGB oraz adresowalne RGB, które umożliwiają podłączenie kompatybilnych urządzeń LED, takich jak taśmy, wentylatory CPU, chłodzenia, obudowy i inne. Użytkownicy mogą synchronizować oświetlenie RGB z akcesoriami zgodnymi z Polychrome RGB Sync, tworząc własne, unikalne efekty świetlne.

SignalRGB

SignalRGB integruje wszystkie urządzenia RGB, oferując płynną personalizację, efekty reagujące na gry, automatyzację makr oraz monitorowanie systemu. Oficjalna współpraca zapewnia płytom ASRock zaawansowaną kontrolę oświetlenia, lepszą kompatybilność z szeroką gamą urządzeń RGB oraz większą elastyczność konfiguracji.