

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b850i-lightning-wifi-am5-2ddr5-itx-p-349941.html>

Płyta główna B850I LIGHTNING WIFI AM5 2DDR5 ITX



Cena brutto	848,99 zł
Cena netto	690,24 zł
Numer katalogowy	KBASRAA8B850M00
Kod producenta	B850I LIGHTNING WIFI
Kod EAN	4711581490130
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	17 x 17 cm
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	5
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	2
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1220 Audio Codec) Wykrywanie impedancji na tylnym porcie wyjściowym Indywidualne warstwy PCB dla kanału audio R/L Nahimic Audio
Grafika	Zintegrowana karta graficzna AMD RDNA (rzeczywiste wsparcie może się różnić w zależności od procesora) 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Compatible, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 120Hz 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, obsługuje DP 1.4 HBR3 i maks. ro
Format płyty	mini ITX
FireWire (IEEE 1394)	Nie

Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS ze wsparciem GUI
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) Chipset: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 2 x złącza SATA3 6,0 Gb/s
Interfejs sieciowy	LAN: 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Killer E3100G Supports Killer LAN Software Komunikacja bezprzewodowa: Moduł Wi-Fi 6E 802.11axe Obsługuje IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe Obsługuje Dual-Band 2x2 z rozszerzonym wsparciem pasma 6 GHz 2 anteny obsługuj
Oprogramowanie	Software: ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) Killer Control Center ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash
Częstotliwość szyny pamięci	8200 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x Przycisk BIOS Flash
RAID	Tak
Chipset	AMD B850
Funkcje specjalne	Superb Productivity PCIe Gen5 (Graphics, M.2) Dual Channel DDR5 Rock-Solid Durability 10+1+1 Power Phase, 110A SPS for VCore with Enlarged Heatsink Armor Flexible Integrated I/O Shield Ultrafast Gaming Killer 2.5G LAN, 802.11axe Wi-Fi 6E Module ASRock Lig
Uwaga	CE+WEEE
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Liczba gniazd DDR5	2
Akcesoria w zestawie	2 x Kabel danych SATA 2 x Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 2 x Śruby do gniazd M.2 Kabel termistora
Rodzina procesora	AMD Ryzen

Opis produktu

B850I LIGHTNING WIFI

- Obsługuje procesory AMD Socket AM5 Ryzen serii 9000, 8000 i 7000
- 10+1+1 fazowa konstrukcja zasilania, 110 A SPS dla VCore

- 2 x DDR5 DIMM
- Obsługuje Dual Channel, do 8200+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16
- Opcje wyjścia graficznego: 1 HDMI, 1 USB Type-C (DP-Alt)
- Realtek ALC1220 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4)
- 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 2 SATA3
- 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (tył)
- 2 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył)
- 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (przód)
- 3 USB 3.2 Gen1 (1 tył, 2 przód)
- 6 USB 2.0 (4 tylne, 2 przednie)
- Sieć LAN 2.5G
- 802.11ax WiFi 6E +Bluetooth
- Obsługuje BIOS Flashback