

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b850m-a-elt-wf6e-ice-hdmi-dp-m2-m-atx-p-392672.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna B850M A ELT WF6E ICE HDMI/DP M2 m.ATX

Cena brutto	867,99 zł
Cena netto	705,68 zł
Numer katalogowy	KBGBAAA8B850U06
Kod producenta	B850M A ELT WF6E ICE
Kod EAN	4719331866082
Karta dźwiękowa	Kodek audio Realtek Dźwięk wysokiej rozdzielczości 2/4/5.1/7.1-kanałowy Obsługa wyjścia S/PDIF
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny z obsługą karty graficznej AMD Radeon: 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 3840x2160@144 Hz * Obsługa wersji DisplayPort 1.4 i HDR. 1 x przedni port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1080@30
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	1 x 256 Mbit flash Używanie licencjonowanego BIOS-u AMI UEFI PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	1 złącze M.2 (M2A_CPU), zintegrowane z procesorem, obsługujące dyski SSD Socket 3, M key, typu 25110/22110/2580/2280: Procesory AMD Ryzen serii 9000/7000 obsługują dyski SSD PCIe 5.0 x4/x2 Procesory AMD Ryzen serii 8000-Phoenix 1 obsługują dyski SSD PCIe
Interfejs sieciowy	Sieć LAN: Układ LAN Realtek 2.5GbE (2,5 Gb/s/1 Gb/s/100 Mb/s)Moduł komunikacji bezprzewodowej Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE WiFi a, b, g, n, ac, ax, obsługa pasm częstotliwości nośnych 2,4/5/6 GHz Bluetooth 5.3 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ax 160 MHz
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN

Częstotliwość szyny pamięci	8200 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x RJ-45
RAID	Tak
Chipset	AMD B850
Funkcje specjalne	Obsługa GIGABYTE Control Center (GCC) Obsługa Q-Flash Obsługa Q-Flash Plus Obsługa Smart Backup
Uwaga	CE+WEEE
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Liczba gniazd DDR5	4
Wymiary	24.4 x 24.4 cm
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 5.0 x16
Złącza dostępne na płycie	3 x 4pin wentylator obudowy
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	12
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	256
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	7
Rodzina procesora	AMD Ryzen

Opis produktu

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE (wersja 1.x)

- Tryb X3D Turbo: Uwolnij wydajność w grach nowej ery
- Podkręcanie DDR5 do 8200 MT/s
- Gniazdo AMD AM5: Obsługa procesorów AMD Ryzen serii 9000 / 8000 / 7000
- Cyfrowe rozwiązanie VRM z 12+2+2 fazami Digital Twin
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4 moduły DIMM z obsługą modułów pamięci AMD EXPO
- WIFI EZ-Plug: Szybka i łatwa instalacja anteny Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: Gniazda PCIe i M.2 z szybkim zwalnianiem i bezśrubową konstrukcją
- EZ-Latch Click: Radiatory M.2 bezśrubowe
- Sensor Panel Link: Wbudowany port wideo umożliwiającą bezproblemową instalację panelu w obudowie
- Przyjazny interfejs użytkownika: Multi-Theme, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu. Ultraszybka pamięć masowa: 2 gniazda M.2, w tym PCIe 5.0 x4
- Efektywne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard Ext.
- Szybka sieć: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 6E z kierunkową anteną o ultrawysokim zysku



-
- Rozszerzone możliwości połączeń: HDMI, DisplayPort
 - Gniazdo PCIe UD: Gniazda PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie większej wytrzymałości dla karty graficznej i lepszym rozpraszaniu ciepła