Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 03:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b850m-pro-rs-wifi-am5-4ddr5-matx-p-349943.html



Płyta główna B850M PRO RS WIFI AM5 4DDR5 mATX

Cena brutto	**607,99 zł**
Cena netto	**494,30 zł**
Numer katalogowy	**KBASRAA8B850U02**
Kod producenta	**B850M PRO RS WIFI**
Kod EAN	**4711581490352**
Liczba gniazd DDR3	**1**
Karta dźwiękowa	**7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio**
Grafika	**Zintegrowana karta graficzna AMD RDNA (rzeczywiste wsparcie może się różnić w zależności od procesora) 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 120 Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i mak**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU: 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) Chipset: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 4 x**
Interfejs sieciowy	**LAN: 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna regulacja kontroli przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Wizualne statystyki wykorzystania si**
Oprogramowanie	**Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash**

Częstotliwość szyny pamięci	**8000 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x Line In (błękitny)**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD B850**
Uwaga	**CE+WEEE**
Funkcje specjalne	**Superb Productivity PCIe Gen5 (Graphics, M.2) Dual Channel DDR5 Rock-Solid Durability 8+2+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+SOC+MISC Pre-Installed I/O Shield Ultrafast Connectivity 2.5G LAN, 802.11axe Wi-Fi 6E Module EZ Update BIOS Flashback Button ASRock A**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**2**
Akcesoria w zestawie	**2 x Kabel danych SATA 2 x Antena ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz**
Liczba gniazd DDR3L (Low Voltage)	**1**
Liczba gniazd DDR4	**2**
Wymiary	**24.4 x 24.4 cm**
Liczba gniazd DDR	**2**
Gniazda rozszerzeń	**1 x M.2**
Liczba gniazd DDR2	**1**
Złącza dostępne na płycie	**3 x Adresowalna dioda LED**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**8**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**9**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**7**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen**

Opis produktu

B850M Pro RS WiFi

- Obsługuje procesory AMD Socket AM5 Ryzen serii 9000, 8000 i 7000
- 8+2+1 fazowa konstrukcja zasilania, Dr.MOS dla VCore+SOC+MISC
- 4 x DDR5 DIMM
- Obsługuje Dual Channel, do 8000+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x4
- Opcje wyjścia graficznego: 1 HDMI, 1 DisplayPort
- Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4)
- 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 4 SATA3
- 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (tył)
- 1 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył)
- 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (przód)
- 6 USB 3.2 Gen1 (2 z tyłu, 4 z przodu)
- 8 USB 2.0 (4 z tyłu, 4 z przodu)
- Realtek 2.5G LAN
- 802.11axe WiFi 6E +Bluetooth
- Obsługuje dolny radiator M.2, BIOS Flashback