

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b850m-pro-rs-wifi-am5-4ddr5-matx-p-349943.html>

## Płyta główna B850M PRO RS WIFI AM5 4DDR5 mATX



|   |   |
|---|---|
| Cena brutto                                       | <b>568,99 zł</b>  |
| Cena netto  | <b>462,59 zł</b>  |
| Numer katalogowy                                  | <b>KBASRAA8B850U02</b>  |
| Kod producenta                                    | <b>B850M PRO RS WIFI</b>  |
| Kod EAN   | <b>4711581490352</b>  |
| Liczba gniazd DDR2                                | <b>1</b>  |
| Producent chipsetu MB                             | <b>AMD</b>  |
| Porty USB na tylnym panelu                        | <b>8</b>  |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty                | <b>9</b>  |
| Port / Złącze LPT (równoległy)                    | <b>Nie</b>  |
| Port / Złącze COM (szeregowy)                     | <b>Nie</b>  |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA                    | <b>4</b>  |
| Maks. wielkość pamięci                            | <b>256</b>  |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | <b>7</b>  |
| Liczba gniazd DDR3                                | <b>1</b>  |
| Karta dźwiękowa                                   | <b>7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio</b>   |
| Grafika   | <b>Zintegrowana karta graficzna AMD RDNA (rzeczywiste wsparcie może się różnić w zależności od procesora) 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 120 Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i maks</b> |
| Format płyty                                      | <b>micro ATX</b>  |
| FireWire (IEEE 1394)                              | <b>Nie</b>  |
| Bios  | <b>256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support</b>   |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów    | <b>CPU: 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) Chipset: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 4 x</b>   |

|   |  |
|---|--|
| Interfejs sieciowy                                | <b>LAN: 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna regulacja kontroli przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Wizualne statystyki wykorzystania si</b> |
| Oprogramowanie                                    | <b>Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash</b>   |
| Częstotliwość szyny pamięci                       | <b>8000 MHz</b>  |
| Rodzaj pamięci                                    | <b>DDR5</b>  |
| Złącza zewnętrzne                                 | <b>1 x Line In (błękitny)</b>  |
| RAID  | <b>Tak</b>   |
| Chipset   | <b>AMD B850</b>  |
| Funkcje specjalne                                 | <b>Superb Productivity PCIe Gen5 (Graphics, M.2) Dual Channel DDR5 Rock-Solid Durability 8+2+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+SOC+MISC Pre-Installed I/O Shield Ultrafast Connectivity 2.5G LAN, 802.11axe Wi-Fi 6E Module EZ Update BIOS Flashback Button ASRock A</b> |
| Obsługiwane systemy operacyjne                    | <b>Windows 10</b>  |
| Uwaga   | <b>CE+WEEE</b>   |
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | <b>2</b>   |
| Akcesoria w zestawie                              | <b>2 x Kabel danych SATA 2 x Antena ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz</b>  |
| Liczba gniazd DDR5                                | <b>4</b>   |
| Liczba gniazd DDR4                                | <b>2</b>   |
| Wymiary   | <b>24.4 x 24.4 cm</b>  |
| Gwarancja   | <b>36 mc.</b>  |
| Gniazda rozszerzeń                                | <b>1 x M.2</b>   |
| Liczba gniazd DDR3L (Low Voltage)                 | <b>1</b>   |
| Złącza dostępne na płycie                         | <b>3 x Adresowalna dioda LED</b>   |
| Liczba gniazd DDR                                 | <b>2</b>   |
| Zintegrowany procesor                             | <b>Nie</b>   |
| Rodzina procesora                                 | <b>AMD Ryzen</b>   |

## Opis produktu

---

## B850M Pro RS WiFi

- Obsługuje procesory AMD Socket AM5 Ryzen serii 9000, 8000 i 7000
- 8+2+1 fazowa konstrukcja zasilania, Dr.MOS dla VCore+SOC+MISC
- 4 x DDR5 DIMM
- Obsługuje Dual Channel, do 8000+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x4
- Opcje wyjścia graficznego: 1 HDMI, 1 DisplayPort
- Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4)
- 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 4 SATA3
- 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (tył)
- 1 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył)
- 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (przód)
- 6 USB 3.2 Gen1 (2 z tyłu, 4 z przodu)
- 8 USB 2.0 (4 z tyłu, 4 z przodu)
- Realtek 2.5G LAN
- 802.11axe WiFi 6E +Bluetooth
- Obsługuje dolny radiator M.2, BIOS Flashback