

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b860-rock-wifi-7-s1851-4ddr5-atx-p-382613.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Płyta główna B860 ROCK WIFI 7 s1851 4DDR5 ATX

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 620,99 zł |
| Cena netto | 504,87 zł |
| Numer katalogowy | KBASRIIFB860A05 |
| Kod producenta | B860 ROCK WIFI 7 |
| Kod EAN | 4711581494176 |
| RAID | Tak |
| Chipset | Intel B860 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11 |
| Akcesoria w zestawie | 2 x SATA Data Cables 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Wymiary | 30.5 cm x 24.4 cm |
| Liczba gniazd DDR5 | 4 |
| Gwarancja | 36 mc. |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 4.0 x 16 |
| Złącza dostępne na płycie | 2 x USB 2.0/1.1 |
| Zintegrowany procesor | Nie |
| Producent chipsetu MB | Intel |
| Porty USB na tylnym panelu | 9 |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | 7 |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | Nie |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | Nie |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | 4 |
| Maks. wielkość pamięci | 256 |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | 10 |
| Karta dźwiękowa | 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) |
| Grafika | Intel Xe LPG Architektura Graficzna 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL Kompatybilny z 8G, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Rozdzielczość up to 4K 120Hz |
| Format płyty | ATX |
| FireWire (IEEE 1394) | Nie |

| | |
|--|--|
| Bios | 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | CPU: 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIe1), supports x16 mode Chipset: 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe2), supports x4 mode 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module and Intel CNVio/CNVio2 (Integrated WiFi/BT) Magazynowanie CPU: 1 x Blazing M |
| Interfejs sieciowy | LAN 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User |
| Oprogramowanie | ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 4400 MHz |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Złącza zewnętrzne | 1 x HDMI |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra |

Opis produktu

B860 Rock WiFi 7

Seria Rock łączy niezawodną wydajność i solidną jakość w nowoczesnym, minimalistycznym designie idealna do pracy, nauki i gier, wyposażona w praktyczne, przemyślane funkcjonalności.

6-Warstwowa Konstrukcja PCB

6-warstwowa płytką PCB zapewnia stabilne ścieżki sygnału i kształty mocy, zapewniając niższą temperaturę i wyższą wydajność energetyczną, gwarantując niezawodną pracę i najwyższą wydajność bez żadnych kompromisów.

Obsługa DDR5 XMP i EXPO

Wywodząca się z koncepcji projektowania budowa z myślą o stabilności i niezawodności, ASRock nie uznaje żadnych kompromisów w zakresie żadnych szczegółów. Te płyty główne są zbudowane z materiałów wysokiej jakości, a entuzjaści mogą cieszyć się zwiększoną wydajnością overclockingu pamięci DDR5, włączając wstępnie przetestowane profile. Upewnij się, że moduły pamięci obsługują technologię Intel XMP/AMD EXPO, a podkręcanie będzie niedrogie, satysfakcjonujące i całkowicie bezproblemowe.

Sieć Dragon LAN 2.5 Gb/s

Inteligentna sieć LAN 2.5Gb/s zapewnia maksymalną prędkość połączenia dla zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej wymagających użytkowników sieci domowej, twórców treści, graczy online oraz streamerów treści w wysokiej jakości. Przyspiesz swoje połączenie sieciowe 2.5-krotnie w stosunku do standardowego gigabitowego Ethernetu. Ciesz się niezrównaną szybkością podczas gamingu, transferu plików oraz wykonywania backupu.

Przednie USB 3.2 Gen1 Typu-C

Przedni header USB 3.2 Gen1 Typu-C umożliwia transfer danych z prędkością aż do 5 Gbps, co więcej, odwracalny design USB nowej generacji dostępny jest na przednim panelu obudowy komputera.

POLYCHROME RGB

Ta płyta główna posiada wbudowane headery RGB i adresowalne headery RGB, które umożliwiają podłączenie płyty głównej do kompatybilnych urządzeń LED, takich jak taśmy, wentylatory procesora, chłodzenia, obudowy i tak dalej. Użytkownicy mogą także synchronizować urządzenia RGB LED z akcesoriami z Certyfikatem Polychrome RGB Sync, aby tworzyć własne, unikalne efekty świetlne.

SignalRGB

SignalRGB ujednocila Twoje urządzenia RGB, oferując bezproblemową personalizację, efekty reagujące na gry, automatyzację makr oraz monitorowanie systemu. Oficjalne partnerstwo wyposaża płyty główne ASRock w zaawansowaną kontrolę oświetlenia, zwiększa kompatybilność z szeroką gamą urządzeń RGB i oferuje większą elastyczność w zakresie dostosowywania ustawień.

- Supports Intel Core Ultra Processors (Series 2) (LGA1851)
- 8+1+1+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+GT+SA
- 4 x DDR5 DIMMs
- Supports Dual Channel, up to 8666+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16
- Graphics Output Options: 1 HDMI
- Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec
- 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4)
- 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 4 SATA3
- 2 USB 3.2 Gen1 Type-C (1 Rear, 1 Front)
- 8 USB 3.2 Gen1 (6 Rear, 2 Front)
- 6 USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)
- Realtek 2.5G LAN
- 802.11be Wi-Fi 7 + Bluetooth