

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b860m-x-gen5-s1851-2ddr5-matx-p-381412.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna B860M-X GEN5 s1851 2DDR5 mATX

Cena brutto	508,99 zł
Cena netto	413,81 zł
Numer katalogowy	KBASRIIFB860U03
Kod producenta	B860M-X GEN5
Kod EAN	4711581490727
Oprogramowanie	Oprogramowanie: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites w UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash
Częstotliwość szyny pamięci	9066 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x RJ-45
RAID	Tak
Chipset	Intel B860
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Liczba gniazd DDR5	2
Akcesoria w zestawie	Osłona wejścia/wyjścia Kable danych SATA x 2 Śrubki do gniazd M.2 Dystans do gniazda M.2
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	24.4 x 21.8 cm
Generacja procesora	Druga
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	1
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 4
Uwaga	CE+WEEE
Złącza dostępne na płycie	1 x USB 3.0
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6

Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
Grafika	Architektura graficzna Intel Xe LPG 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 120 Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 8K 60 Hz / 5K 120 Hz
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2230/2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 4 złącza SATA3 6,0 Gb/s
Interfejs sieciowy	LAN 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna, automatyczna regulacja przepustowości Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Wizualne statystyki wykorzystania sieci Zoptymalizowane
Rodzina procesora	Intel Core Ultra

Opis produktu

Płyta główna B860M-X Gen5

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2) (LGA1851)
- 7+1+1+1+1 faz zasilania
- 2 moduły DIMM DDR5
- Obsługuje tryb dwukanałowy, do 9066+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x4, 1 PCIe 4.0 x1, 1 klucz M.2 Key E dla Wi-Fi
- Opcje wyjścia graficznego: 1 HDMI, 1 DisplayPort
- Kodek audio Realtek ALC897 7.1 CH HD
- 4 SATA3
- 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4)
- 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (tył)
- 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (przód)



-
- 5 USB 3.2 Gen1 (3 z tyłu, 2 z przodu)
 - 6 USB 2.0 (2 z tyłu, 4 Przód)
 - Realtek 2.5G LAN
 - Obsługuje Flashback BIOS-u