

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b860m-x-gen5-s1851-2ddr5-matx-p-381412.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna B860M-X GEN5 s1851 2DDR5 mATX

Cena brutto	547,99 zł
Cena netto	445,52 zł
Numer katalogowy	KBASRIIFB860U03
Kod producenta	B860M-X GEN5
Kod EAN	4711581490727
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
Grafika	Architektura graficzna Intel Xe LPG 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 120 Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 8K 60 Hz / 5K 120 Hz
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2230/2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 4 złącza SATA3 6,0 Gb/s
Interfejs sieciowy	LAN 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna, automatyczna regulacja przepustowości

	Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Wizualne statystyki wykorzystania sieci Zoptymalizowane
Oprogramowanie	Oprogramowanie: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites w UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash
Częstotliwość szyny pamięci	9066 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x RJ-45
RAID	Tak
Chipset	Intel B860
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Liczba gniazd DDR5	2
Akcesoria w zestawie	Ośłona wejścia/wyjścia Kable danych SATA x 2 Srubki do gniazd M.2 Dystans do gniazda M.2
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	24.4 x 21.8 cm
Generacja procesora	Druga
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	1
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 4
Złącza dostępne na płycie	1 x USB 3.0
Uwaga	CE+WEEE
Zintegrowany procesor	Nie
Rodzina procesora	Intel Core Ultra

Opis produktu

Płyta główna B860M-X Gen5

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2) (LGA1851)
- 7+1+1+1+1 faz zasilania
- 2 moduły DIMM DDR5
- Obsługuje tryb dwukanałowy, do 9066+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x4, 1 PCIe 4.0 x1, 1 klucz M.2 Key E dla Wi-Fi
- Opcje wyjścia graficznego: 1 HDMI, 1 DisplayPort
- Kodek audio Realtek ALC897 7.1 CH HD
- 4 SATA3
- 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4)
- 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (tył)
- 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (przód)
- 5 USB 3.2 Gen1 (3 z tyłu, 2 z przodu)



- 6 USB 2.0 (2 z tyłu, 4 Przód)
- Realtek 2.5G LAN
- Obsługuje Flashback BIOS-u