

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b860m-x-s1851-4ddr5-matx-p-349959.html>



Płyta główna B860M-X s1851 4DDR5 mATX

Cena brutto	488,99 zł
Cena netto	397,55 zł
Numer katalogowy	KBASRIIFB860U01
Kod producenta	B860M-X
Kod EAN	4711581490406
Złącza dostępne na płycie	1 x 8pin 12V zasilanie
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	1
Interfejs sieciowy	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Cust
Liczba gniazd DDR5	2
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Format płyty	micro ATX
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
Maks. wielkość pamięci	128
Wymiary	24.4 cm x 21.8 cm
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Rodzaj pamięci	DDR5

Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Gwarancja	36 mc.
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Sloty CPU: 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe1), supports x16 mode* Chipset: 1 x PCIe 4.0 x1 Slot (PCIe2)* 1 x PCIe 4.0 x4 Slot (PCIe3), supports x4 mode* 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module and Intel CNVio/CNVio2 (Integrated WiFi)
Uwaga	CE+WEEE
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Grafika	Intel Xe LPG Architektura Graficzna 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL Kompatybilny z 8G, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Rozdzielczość up to 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Akcesoria w zestawie	1 x I/O Shield 2 x SATA Data Cables 2 x Screws for M.2 Sockets 1 x Standoff for M.2 Socket
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Chipset	Intel B860
Porty USB na tylnym panelu	6
Złącza zewnętrzne	1 x RJ-45
Zintegrowany procesor	Nie
Częstotliwość szyny pamięci	9066 MHz
Rodzina procesora	Intel Core Ultra

Opis produktu

B860M-X

Płyta główna serii X oferuje kompaktowe, wartościowe rozwiązanie, łączące wydajność, wszechstronność i niezawodność zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i codziennych.

6-Warstwowa Konstrukcja PCB

6-warstwowa płyta PCB zapewnia stabilne ścieżki sygnału i kształty mocy, zapewniając niższą temperaturę i wyższą wydajność energetyczną, gwarantując niezawodną pracę i najwyższą wydajność bez żadnych kompromisów.

Obsługa DDR5 XMP i EXPO

Wywodząca się z koncepcji projektowania budowa z myślą o stabilności i niezawodności, ASRock nie uznaje żadnych kompromisów w zakresie żadnych szczegółów. Te płyty główne są zbudowane z materiałów wysokiej jakości, a entuzjaści mogą cieszyć się zwiększoną wydajnością overclockingu pamięci DDR5, włączając wstępnie przetestowane profile. Upewnij się, że moduły pamięci obsługują technologię Intel XMP/AMD EXPO, a podkręcanie będzie niedrogie, satysfakcjonujące i całkowicie bezproblemowe.

Sieć Dragon LAN 2.5 Gb/s

Inteligentna sieć LAN 2.5Gb/s zapewnia maksymalną prędkość połączenia dla zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej wymagających użytkowników sieci domowej, twórców treści, graczy online oraz streamerów treści w wysokiej jakości. Przyspiesz swoje połączenie sieciowe 2.5-krotnie w stosunku do standardowego gigabitowego Ethernetu. Ciesz się niezrównaną szybkością podczas gamingu, transferu plików oraz wykonywania backupu.

POLYCHROME RGB

Ta płyta główna posiada wbudowane headery RGB i adresowalne headery RGB, które umożliwiają podłączenie płyty głównej do kompatybilnych urządzeń LED, takich jak taśmy, wentylatory procesora, chłodzenia, obudowy i tak dalej. Użytkownicy mogą także synchronizować urządzenia RGB LED z akcesoriami z Certyfikatem Polychrome RGB Sync, aby tworzyć własne, unikalne efekty świetlne.

SignalRGB

SignalRGB ujednocila Twoje urządzenia RGB, oferując bezproblemową personalizację, efekty reagujące na gry, automatyzację makr oraz monitorowanie systemu. Oficjalne partnerstwo wyposaża płyty główne ASRock w zaawansowaną kontrolę oświetlenia, zwiększa kompatybilność z szeroką gamą urządzeń RGB i oferuje większą elastyczność w zakresie dostosowywania ustawień.