Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-biostar-z690mx2-e-d4-p-416731.html



# Płyta główna BIOSTAR Z690MX2-E D4

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **439,99 zł** |
| Cena netto | **357,72 zł** |
| Numer katalogowy | **PLYBIO1700020** |
| Kod producenta | **Z690MX2-E D4** |
| Kod EAN | **4712960688148** |
| Przewody | **SATA** |
| Rodzina płyt z chipsetami | **Intel** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Liczba portów USB 2.0 | **4** |
| Format płyty głównej | **Micro ATX** |
| Dołączone oprogramowanie | **BullGuard** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **2.5 Gigabit Ethernet** |
| Poziomy RAID | **1,10,5,0** |
| Liczba portów ps/2 | **1** |
| Procesor | **Intel Core i3 13th Gen,Intel Core i7 12th Gen,Intel Core i5 14th Gen,Intel Core i9 12th Gen,Intel Core i3 14th Gen,Intel Core i7 13th Gen,Intel Core i5 13th Gen,Intel Core i3 12th Gen,Intel Core i5 12th Gen,Intel Core i9 14th Gen,Intel Core i9 13th Gen,In** |
| Kontroler LAN | **Realtek RTL8125B** |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | **Tak** |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | **1** |
| Zawiera sterowniki | **Tak** |
| Liczba obsługiwanych HDD | **5** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | **1** |
| Ostrzeżenia | **Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym.,Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specj** |

| | |
|---|---|
| Typ slotów pamięci | **DIMM** |
| Kompatybilność ECC | **Non-ECC** |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | **DDR4-SDRAM** |
| Złącze wentylatora procesora | **Tak** |
| Obsługiwane rodzaje dysków | **HDD & SSD** |
| Złącze na panelu przednim | **Tak** |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | **3800 MHz,4400 MHz,2133 MHz,1866 MHz,2933 MHz,3200 MHz,2666 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz** |
| Liczba złączy wentylatorów obudowy | **1** |
| Obsługa kanałów pamięci | **Dwukanałowy** |
| Ilość gniazd pamięci | **2** |
| Liczba gniazd M.2 (M) | **1** |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | **2** |
| Kanały wyjścia audio | **7.1 kan.** |
| Monitorowanie stanu komputera | **Temperatura,Wentylator,Procesor** |
| Układ audio | **Realtek ALC897** |
| Ilość złączy SATA III | **4** |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | **1** |
| Układ płyty głównej | **Intel Z690** |
| Ilość gniazd COM | **1** |
| Producent procesora | **Intel** |
| Usługa RAID | **Tak** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **64 GB** |
| Ilość portów DVI-D | **1** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **2** |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | **M.2, SATA III** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Złącze TPM | **Tak** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 11 x64,Windows 10 x64** |
| Ilość gniazd USB 2.0 | **4** |
| Szerokość produktu | **208 mm** |
| Złącze zasilacza EPS (8-pin) | **Tak** |
| Głębokość produktu | **236 mm** |
| Typ BIOS | **UEFI** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M