

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-a520i-ac-p-300833.html>

Płyta główna Gigabyte A520I AC

Cena brutto	451,99 zł
Cena netto	367,47 zł
Numer katalogowy	PLYGIGAM40079
Kod producenta	A520I AC
Kod EAN	4719331809867
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Głębokość opakowania	189 mm
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Kolor produktu	Czarny
ECC ?ompatibility	ECC lub Non-ECC
Liczba obsługiwanych HDD	4
HDCP	Tak
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Waga baterii/akumulatora	3 g
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	5300 MHz
Typ slotów pamięci	DIMM
Maksymalna rozdzielczość	5120 x 2880 px
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Wi-Fi	Tak
Okres gwarancji	3 lat(a)
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3600 MHz,2400 MHz,4866 MHz,2133 MHz,4000 MHz,3200 MHz,3333 MHz,4400 MHz,4600 MHz,5200 MHz,2667 MHz,5000 MHz,5100 MHz,2933 MHz
Wersja Bluetooth	4.2
Złącze wentylatora procesora	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Złącze na panelu przednim	Tak
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Format płyty głównej	Mini ITX

Ilość złącz SATA III	4
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	3
Ilość gniazd pamięci	2
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Baterie w zestawie	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version), Realtek® 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Wbudowana karta graficzna	Nie
Ilość złączy SATA III	4
Bluetooth	Tak
Złącze Serial port	1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	5
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Poziomy RAID	1,10,0
Monitorowanie stanu komputera	Temperatura,Wentylator,Napięcie
Wyjścia słuchawkowe	3
Kraj pochodzenia	Chiny
Procesor	AMD Ryzen 3000 Series
Ilość komór baterii	1
Usługa RAID	Tak
Układ płyty głównej	AMD A520
Wersja HDMI	2.1
Układ audio	Realtek ALC887
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	64 GB
Producent procesora	AMD
Wersja DisplayPort	1.4
Ilość DisplayPort	1
Wersja DirectX	12.0
Przewodowa sieć lan	Tak
Łączna liczba złączy SATA	4
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, SATA III
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Produkty na skrzynię wysyłkową	1 szt.

(wewnętrzna)	
Zworka clear CMOS	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Złącze TPM	Tak
Ilość portów HDMI	2
Złącze audio	Tak
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
PCI Express x16 gniazda	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64,Windows 10 x64
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	8GB,1GB,32GB,4GB,12GB,16GB,2 GB
LED RGB	Tak
Wysokość produktu	35 mm
Ilość gniazd USB 2.0	1
Szerokość produktu	170 mm
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Głębokość produktu	170 mm
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Złącze wentylatora	Tak
Typ BIOS	UEFI AMI
Wysokość opakowania	78 mm
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Waga wraz z opakowaniem	800 g
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Szerokość opakowania	222 mm
Pamięć niebuforowana	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Ostrzeżenia	Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G036M