

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-a520m-ds3h-ac-a520-am4-matx-ddr4-p-358218.html>



## Płyta główna Gigabyte A520M DS3H AC (A520. AM4.mATX.DDR4)

Cena brutto	<b>316,99 zł</b>
Cena netto	<b>257,72 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRIZE8</b>
Kod producenta	<b>523410</b>
Kod EAN	<b>4719331810696</b>
Wejście liniowe	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>720 g</b>
Procesor	<b>AMD Ryzen Threadripper 3000 Series,AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series,AMD Ryzen 3000 Series</b>
Wysokość opakowania	<b>68 mm</b>
Poziomy RAID	<b>1,10,0</b>
Szerokość produktu	<b>244 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 x64,Windows 11</b>
Format płyty głównej	<b>Micro ATX</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b</b>
Rodzaj zasilania	<b>ATX</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>4</b>
Przeznaczenie	<b>PC</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>5120 x 2880 px</b>
Wersja HDMI	<b>2.1</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Producent procesora	<b>AMD</b>
Obsługiwane gniazda procesora	<b>Socket AM4</b>
1. największy rozmiar klucza M.2	<b>2280</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Monitorowanie stanu komputera	<b>Wentylator,Napięcie,Temperatura</b>
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>1</b>

Liczba złączy wentylatorów obudowy	<b>2</b>
Złącze wentylatora procesora	<b>Tak</b>
Typ obsługiwanych baterii	<b>CR2032</b>
Waga akumulatora litowego	<b>0,07 g</b>
Dołączona antena	<b>Tak</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	<b>32 GB</b>
Maksymalna liczba procesorów SMP	<b>1</b>
Liczba złączy wentylatora CPU	<b>1</b>
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	<b>1 szt.</b>
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	<b>3</b>
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	<b>Tak</b>
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	<b>3733 MHz,3300 MHz,3400 MHz,3866 MHz,3800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,2933 MHz,4733 MHz,3200 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2133 MHz,2667 MHz,3466 MHz</b>
LED RGB	<b>Tak</b>
Obsługiwane rodzaje pamięci	<b>DDR4-SDRAM</b>
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	<b>2.7</b>
Waga baterii/akumulatora	<b>3 g</b>
Zworka clear CMOS	<b>Tak</b>
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	<b>2</b>
Złącze zasilania 12V	<b>Tak</b>
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	<b>Tak</b>
Ilość portów DVI-D	<b>1</b>
Obsługa przetwarzania równoległego	<b>Nieobsługiwany</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	<b>5</b>
Rozmiar pamięci BIOS	<b>128 Mbit</b>
Kanały wyjścia audio	<b>7.1 kan.</b>
Wersja ACPI	<b>5.0</b>
Szerokość opakowania	<b>270 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,21 kg</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>244 mm</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>35 mm</b>
Baterie w zestawie	<b>Tak</b>

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Wersja Bluetooth	<b>4.2</b>
Maksymalna pojemność pamięci	<b>128 GB</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.4</b>
Rodzaj baterii	<b>Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Głębokość opakowania	<b>268 mm</b>
Układ płyty głównej	<b>AMD A520</b>
Łączna liczba złączy SATA	<b>4</b>
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	<b>1</b>
Ilość komórek baterii	<b>1</b>
Złącze Serial port	<b>1</b>
Ilość gniazd pamięci	<b>4</b>
Złącze na panelu przednim	<b>Tak</b>
Okres gwarancji	<b>3 lat(a)</b>
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	<b>4733 MHz</b>
Usługa RAID	<b>Tak</b>
Kompatybilność ECC	<b>ECC lub Non-ECC</b>
Model kontrolera WLAN	<b>Intel Dual Band Wireless-AC 3168</b>
Liczba złączy RGB LED	<b>2</b>
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	<b>2</b>
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	<b>3.0</b>
Złącze audio na przednim panelu	<b>Tak</b>
Obsługa kanałów pamięci	<b>Dwukanałowy</b>
Ilość gniazd USB 2.0	<b>1</b>
Obsługiwane rodzaje dysków	<b>HDD &amp; SSD</b>
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	<b>2.7</b>
Typ slotów pamięci	<b>DIMM</b>
Złącze TPM	<b>Tak</b>
Liczba obsługiwanych HDD	<b>4</b>
Wspierane interfejsy dysków twardej	<b>M.2, SATA III</b>
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	<b>1</b>

---

Dyskretne wsparcie grafiki	<b>Tak</b>
Liczba portów ps/2	<b>1</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Pamięć niebuforowana	<b>Tak</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Rodzina płyt z chipsetami	<b>AMD</b>
Ilość złączy SATA III	<b>4</b>
Typ BIOS	<b>UEFI AMI</b>
Liczba gniazd M.2 (M)	<b>1</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M