

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-a520m-ds3h-ac-a520-am4-matx-ddr4-p-358218.html>



Płyta główna Gigabyte A520M DS3H AC (A520. AM4.mATX.DDR4)

Cena brutto	364,99 zł
Cena netto	296,74 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIZE8
Kod producenta	523410
Kod EAN	4719331810696
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Złącze Serial port	1
Rodzaj zasilania	ATX
Monitorowanie stanu komputera	Wentylator,Napięcie,Temperatura
Liczba portów USB 2.0	2
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Ilość komór baterii	1
Format płyty głównej	Micro ATX
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3733 MHz,3300 MHz,3400 MHz,3866 MHz,3800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,2933 MHz,4733 MHz,3200 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2133 MHz,2667 MHz,3466 MHz
Ilość DisplayPort	1
Baterie w zestawie	Tak
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Łączna liczba złączy SATA	4
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	3
Bluetooth	Tak
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Poziomy RAID	1,10,0
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mikrofon	Tak
Ilość złączy SATA III	4

Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Wersja HDMI	2.1
Procesor	AMD Ryzen Threadripper 3000 Series,AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series,AMD Ryzen 3000 Series
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	5
Model kontrolera WLAN	Intel Dual Band Wireless-AC 3168
Wersja DisplayPort	1.4
Wyjścia słuchawkowe	1
Dołączona antena	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wejście liniowe	Tak
Usługa RAID	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Złącze TPM	Tak
Układ płyty głównej	AMD A520
Dołączone śruby	Tak
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Producent procesora	AMD
Ilość portów DVI-D	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Dyskretne wsparcie grafiki	Tak
Ilość portów HDMI	1
LED RGB	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Ilość gniazd USB 2.0	1
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, SATA III
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	1
Zworka clear CMOS	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64,Windows 11
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
1. największy rozmiar klucza M.2	2280

Wysokość produktu	35 mm
Złącze audio na przednim panelu	Tak
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	3.0
Szerokość produktu	244 mm
Wersja ACPI	5.0
Liczba złączy wentylatora CPU	1
Głębokość produktu	244 mm
Typ BIOS	UEFI AMI
Wysokość opakowania	68 mm
Rozmiar pamięci BIOS	128 Mbit
Liczba złączy RGB LED	2
Waga wraz z opakowaniem	1,21 kg
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	32 GB
Waga produktu	720 g
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Szerokość opakowania	270 mm
Pamięć niebuforowana	Tak
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	4733 MHz
Głębokość opakowania	268 mm
Liczba portów ps/2	1
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
HDCP	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Okres gwarancji	3 lat(a)
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Złącze wentylatora procesora	Tak
Maksymalna rozdzielczość	5120 x 2880 px
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Złącze na panelu przednim	Tak
Liczba obsługiwanych HDD	4

Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Wi-Fi	Tak
Waga baterii/akumulatora	3 g
Ilość gniazd pamięci	4
Przeznaczenie	PC
Typ slotów pamięci	DIMM
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Wersja Bluetooth	4.2

Opis produktu

- Gwarancja: G024M