Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-a520m-ds3h-ac-a520-am4-matx-ddr4-p-358218.html



Płyta główna Gigabyte A520M DS3H AC (A520. AM4.mATX.DDR4)

Cena brutto	**364,99 zł**
Cena netto	**296,74 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIZE8**
Kod producenta	**523410**
Kod EAN	**4719331810696**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Waga produktu	**720 g**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Szerokość opakowania	**270 mm**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**4733 MHz**
Obsługiwane gniazda procesora	**Socket AM4**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Głębokość opakowania	**268 mm**
Liczba portów ps/2	**1**
HDCP	**Tak**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**1**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**5120 x 2880 px**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Przeznaczenie	**PC**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**

Ilość gniazd pamięci	**4**
Wersja Bluetooth	**4.2**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Złącze Serial port	**1**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Monitorowanie stanu komputera	**Wentylator,Napięcie,Temperatura**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**3733 MHz,3300 MHz,3400 MHz,3866 MHz,3800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,2933 MHz,4733 MHz,3200 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2133 MHz,2667 MHz,3466 MHz**
Ilość komór baterii	**1**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Ilość DisplayPort	**1**
Baterie w zestawie	**Tak**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**3**
Łączna liczba złączy SATA	**4**
Liczba gniazd M.2 (M)	**1**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Bluetooth	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Poziomy RAID	**1,10,0**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Mikrofon	**Tak**
Ilość złączy SATA III	**4**
Model kontrolera WLAN	**Intel Dual Band Wireless-AC 3168**
Wersja HDMI	**2.1**
Procesor	**AMD Ryzen Threadripper 3000 Series,AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series,AMD Ryzen 3000 Series**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**5**

Dołączona antena	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Usługa RAID	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Wejście liniowe	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Złącze TPM	**Tak**
Układ płyty głównej	**AMD A520**
Dołączone śruby	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Producent procesora	**AMD**
Ilość portów DVI-D	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Dyskretne wsparcie grafiki	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b**
LED RGB	**Tak**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość gniazd USB 2.0	**1**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64,Windows 11**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Wysokość produktu	**35 mm**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Wersja ACPI	**5.0**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**3.0**
Szerokość produktu	**244 mm**
Typ BIOS	**UEFI AMI**

Liczba złączy wentylatora CPU	**1**
Głębokość produktu	**244 mm**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Liczba złączy RGB LED	**2**
Wysokość opakowania	**68 mm**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**32 GB**
Waga wraz z opakowaniem	**1,21 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M