Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-a520m-ds3h-v2-p-300969.html



Płyta główna Gigabyte A520M DS3H V2

Cena brutto	**289,99 zł**
Cena netto	**235,76 zł**
Numer katalogowy	**PLYGIGAM40081**
Kod producenta	**A520M DS3H V2**
Kod EAN	**4719331854690**
Liczba portów ps/2	**1**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Obsługiwane gniazda procesora	**Socket AM4**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Głębokość opakowania	**265 mm**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**1**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
HDCP	**Tak**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Ilość złącz SATA III	**4**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Maksymalna rozdzielczość	**5120 x 2880 px**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Złącze Serial port	**1**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**

Monitorowanie stanu komputera	**Zasilanie,LED,Procesor,Napięcie, Temperatura**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Ilość komór baterii	**1**
Baterie w zestawie	**Tak**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**2667 MHz,3200 MHz,3333 MHz,4400 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2933 MHz,4733 MHz,2133 MHz**
Układ audio	**Realtek ALC887**
Dołączone oprogramowanie	**Norton Internet Security (OEM version) Realtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Ilość DisplayPort	**1**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**3**
Łączna liczba złączy SATA	**4**
Liczba gniazd M.2 (M)	**1**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Poziomy RAID	**1,10,0**
Ilość złączy SATA III	**4**
Ilość gniazd EATX	**1**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Mikrofon	**Tak**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**5**
Wejście cyfrowe audio	**1**
Wersja HDMI	**2.1**
Procesor	**AMD Ryzen 3000 Series,AMD Ryzen Threadripper 3000 Series,AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series**
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	**128 GB**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Usługa RAID	**Tak**
Wersja DisplayPort	**2.0**
Ilość portów DVI-D	**1**

Producent procesora	**AMD**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A**
Karta sieciowa	**Tak**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Złącze TPM	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Wysokość produktu	**35 mm**
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	**16GB,4GB,8GB,1GB,32GB,2GB**
Szerokość produktu	**244 mm**
Ilość gniazd USB 2.0	**1**
Głębokość produktu	**244 mm**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Ostrzeżenia	**Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.**
Złącze wentylatora	**Tak**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Wysokość opakowania	**54 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
ECC ?ompatibility	**ECC lub Non-ECC**
Waga wraz z opakowaniem	**810 g**
Przycisk clear CMOS	**Tak**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Szerokość opakowania	**265 mm**
Pamięć niebuforowana	**Tak**

Lithium weight per battery	**0,07 g**
Przewody	**SATA**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M