

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-a520m-ds3h-v2-p-300969.html>

Płyta główna Gigabyte A520M DS3H V2



Cena brutto	293,99 zł
Cena netto	239,02 zł
Numer katalogowy	PLYGIGAM40081
Kod producenta	A520M DS3H V2
Kod EAN	4719331854690
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Kraj pochodzenia	Chiny
Procesor	AMD Ryzen Threadripper Pro 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen™ Threadripper™ 3. generacji
Ilość gniazd EATX	1
Wersja HDMI	2.1
Wejście cyfrowe audio	1
Wersja DisplayPort	2.0
Usługa RAID	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	128 GB
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów DVI-D	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Złącze zasilania 12V	Tak
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, SATA III
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Zworka clear CMOS	Tak
Wysokość produktu	35 mm

Złącze TPM	Tak
Szerokość produktu	244 mm
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Głębokość produktu	244 mm
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	32GB,16GB,8GB,1GB,2GB,4GB
Złącze wentylatora	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	1
Wysokość opakowania	54 mm
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Waga wraz z opakowaniem	810 g
Typ BIOS	UEFI AMI
Szerokość opakowania	265 mm
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Przewody	SATA
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Przycisk clear CMOS	Tak
Głębokość opakowania	265 mm
Pamięć niebuforowana	Tak
Kolor produktu	Czarny
Okres gwarancji	3 lat(a)
Liczba portów ps/2	1
HDCP	Tak
Złącze wentylatora procesora	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Złącze na panelu przednim	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Maksymalna rozdzielczość	5120 x 2880 px
Ilość złącz SATA III	4
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Wi-Fi	Nie
Ilość gniazd pamięci	4
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Lithium weight per battery	0,07 g
Zawiera sterowniki	Tak

Rodzaj zasilania	ATX
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3200 MHz,3333 MHz,4400 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2667 MHz,2933 MHz,4733 MHz,2133 MHz
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Liczba portów USB 2.0	2
Złącze Serial port	1
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Liczba obsługiwanych HDD	4
Format płyty głównej	Micro ATX
Monitorowanie stanu komputera	Temperatura,Zasilanie,Napięcie,LED,Procesor
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	3
Waga baterii/akumulatora	3 g
Baterie w zestawie	Tak
Ilość komór baterii	1
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Dołączone oprogramowanie	Norton Internet Security (OEM version) Realtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility
Układ audio	Realtek ALC887
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Ilość DisplayPort	1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	5
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Łączna liczba złączy SATA	4
Wyjścia słuchawkowe	1
Poziomy RAID	0,1,10
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Producent procesora	AMD
Mikrofon	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M