Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-a520m-h-p-212765.html



Płyta główna Gigabyte A520M H

Cena brutto	**270,99 zł**
Cena netto	**220,32 zł**
Numer katalogowy	**PLYGIGAM40048**
Kod producenta	**A520M H**
Kod EAN	**4719331809683**
Głębokość produktu	**244 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Złącze wentylatora	**Tak**
Przycisk clear CMOS	**Tak**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Przewody	**SATA**
Maks. Rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Złącze czujnika otwarcia obudowy	**Tak**
Obsługiwane gniazda procesora	**Socket AM4**
Liczba portów ps/2	**1**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
HDCP	**Tak**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Ilość złącz SATA III	**4**
Wi-Fi	**Nie**
Gniazdo wentylatora procesora	**Tak**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Rodzaj płyty	**micro ATX**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**1**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Złącze Serial port	**1**
Format płyty głównej	**Micro ATX**

Liczba obsługiwanych HDD	**5**
Monitorowanie stanu komputera	**LED,Procesor,Wentylator,Napięcie,Zasilanie,Temperatura**
Dołączone oprogramowanie	**Norton Internet Security (OEM version) Realtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Układ audio	**Realtek ALC887**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Łączna liczba złączy SATA	**4**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Wejście cyfrowe audio	**1**
Poziomy RAID	**1,10,0**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5000 MHz,4600 MHz,2933 MHz,3200 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,4866 MHz,2133 MHz,3333 MHz,4400 MHz,2667 MHz**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Kod korekcyjny	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Procesor	**3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,AMD Ryzen™ Threadripper™ 3. generacji,3rd Generation AMD Ryzen 5,AMD Ryzen Threadripper Pro 3rd Gen**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**2**
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	**64 GB**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Liczba gniazd pamięci	**2**
Ilość portów DVI-D	**1**
Ilość złączy SATA III	**4**
Złącze TPM	**Tak**
Liczba gniazd M.2 (M)	**1**
Gniazdo na obudowie	**Tak**
Gniazdko procesora	**Socket AM4**
Złącze panelu przedniego	**Tak**

Dyskretne wsparcie grafiki	**Tak**
Bez kody korekcyjnego	**Tak**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 3.0, Serial ATA III**
Producent procesora	**AMD**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Monitorowanie zdrowia komputera	**Napięcie,LED,Temperatura,procesor,Zasilanie,Wentylator**
Wersja HDMI	**2.1**
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	**4GB,8GB,1GB,32GB,16GB,2GB**
Karta sieciowa	**Tak**
Nagłówki portów seryjnych	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**64 GB**
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
LED RGB	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Audio chip	**Realtek ALC887**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wersja ACPI	**5.0**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Element dla	**PC**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Szerokość produktu	**205 mm**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M