

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-a520m-k-v2-p-300834.html>

Płyta główna Gigabyte A520M K V2



Cena brutto	220,99 zł
Cena netto	179,67 zł
Numer katalogowy	PLYGIGAM40080
Kod producenta	A520M K V2
Kod EAN	4719331852771
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Głębokość opakowania	235 mm
Typ BIOS	UEFI AMI
HDCP	Tak
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Nie
Pamięć niebuforowana	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Format płyty głównej	Micro ATX
Liczba portów ps/2	1
Baterie w zestawie	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Dołączone oprogramowanie	Norton Internet Security
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Waga baterii/akumulatora	3 g
Poziomy RAID	10,0,1
Typ slotów pamięci	DIMM
Ilość złączy SATA III	4
Mikrofon	Tak
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Ostrzeżenia	Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Przechowuj z

	dala od wody oraz źródeł wilgoci.
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	5
Procesor	AMD Ryzen 5000 Series,AMD Ryzen 3000 Series
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3466 MHz,3733 MHz,5100 MHz,2933 MHz,4800 MHz,4133 MHz,3400 MHz,3866 MHz,4600 MHz,4266 MHz,3200 MHz,4400 MHz,2133 MHz,2667 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz
ECC compatibility	ECC lub Non-ECC
Wyjścia słuchawkowe	3
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Układ płyty głównej	AMD A520
Ilość złączy SATA III	4
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	5100 MHz
Producent procesora	AMD
Ilość gniazd pamięci	2
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Kraj pochodzenia	Chiny
Okres gwarancji	3 lat(a)
Wersja HDMI	2.1
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Złącze czujnika otwarcia obudowy	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Monitorowanie stanu komputera	Temperatura,Wentylator,Napięcie
Złącze wentylatora procesora	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Ilość komórek baterii	1
Złącze na panelu przednim	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Ilość portów HDMI	1

Usługa RAID	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64, Windows 10 x64
Złącze zasilania 12V	Tak
Wysokość produktu	35 mm
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, SATA III
Szerokość produktu	233 mm
Zworka clear CMOS	Tak
Głębokość produktu	198 mm
Złącze TPM	Tak
Wysokość opakowania	52 mm
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Waga wraz z opakowaniem	675 g
PCI Express x16 gniazda	1
Szerokość opakowania	265 mm
PCI Express x1 slots	1
Ilość gniazd USB 2.0	2
Przewody	SATA
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4

Opis produktu

- Gwarancja: G036M