Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-a520m-k-v2-p-300834.html

Płyta główna Gigabyte A520M K V2



Cena brutto	**247,99 zł**
Cena netto	**201,62 zł**
Numer katalogowy	**PLYGIGAM40080**
Kod producenta	**A520M K V2**
Kod EAN	**4719331852771**
Dołączone oprogramowanie	**Norton Internet Security**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Poziomy RAID	**10,0,1**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Ilość złączy SATA III	**4**
Mikrofon	**Tak**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**5**
Procesor	**AMD Ryzen 5000 Series,AMD Ryzen 3000 Series**
Liczba portów ps/2	**1**
Wyjścia słuchawkowe	**3**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Układ płyty głównej	**AMD A520**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Producent procesora	**AMD**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Wersja HDMI	**2.1**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Ostrzeżenia	**Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**

Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Maksymalna pojemność pamięci	**64 GB**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**3466 MHz,3733 MHz,5100 MHz,2933 MHz,4800 MHz,4133 MHz,3400 MHz,3866 MHz,4600 MHz,4266 MHz,3200 MHz,4400 MHz,2133 MHz,2667 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz**
ECC ?ompatibility	**ECC lub Non-ECC**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość złącz SATA III	**4**
Liczba gniazd M.2 (M)	**1**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**5100 MHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Wysokość produktu	**35 mm**
Monitorowanie stanu komputera	**Temperatura,Wentylator,Napięcie**
Złącze czujnika otwarcia obudowy	**Tak**
Ilość komór baterii	**1**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Szerokość produktu	**233 mm**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Głębokość produktu	**198 mm**
Wysokość opakowania	**52 mm**
Usługa RAID	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**675 g**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A**
Szerokość opakowania	**265 mm**
Złącze zasilania 12V	**Tak**

Przewody	**SATA**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Obsługiwane gniazda procesora	**Socket AM4**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Głębokość opakowania	**235 mm**
Złącze TPM	**Tak**
HDCP	**Tak**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
PCI Express x16 gniazda	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
PCI Express x1 slots	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Baterie w zestawie	**Tak**
Typ BIOS	**UEFI AMI**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M