

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-a520m-k-v2-p-300834.html>

Płyta główna Gigabyte A520M K V2



Cena brutto	226,99 zł
Cena netto	184,54 zł
Numer katalogowy	PLYGIGAM40080
Kod producenta	A520M K V2
Kod EAN	4719331852771
Format płyty głównej	Micro ATX
Liczba portów ps/2	1
Baterie w zestawie	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Dołączone oprogramowanie	Norton Internet Security
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Waga baterii/akumulatora	3 g
Typ slotów pamięci	DIMM
Poziomy RAID	10,0,1
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Ostrzeżenia	Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrodpadów.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.
Ilość złączy SATA III	4
Mikrofon	Tak
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	5
Procesor	AMD Ryzen 5000 Series,AMD Ryzen 3000 Series
ECC ?ompatibility	ECC lub Non-ECC
Wyjścia słuchawkowe	3
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3466 MHz,3733 MHz,5100 MHz,2933 MHz,4800 MHz,4133 MHz,3400 MHz,3866 MHz,4600 MHz,4266 MHz,3200 MHz,4400 MHz,2133 MHz,2667 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz
Waga akumulatora litowego	0,07 g

Układ płyty głównej	AMD A520
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	5100 MHz
Producent procesora	AMD
Ilość złączy SATA III	4
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość gniazd pamięci	2
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Wersja HDMI	2.1
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Okres gwarancji	3 lat(a)
Przewodowa sieć lan	Tak
Monitorowanie stanu komputera	Temperatura,Wentylator,Napięcie
Złącze czujnika otwarcia obudowy	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Ilość komór baterii	1
Złącze wentylatora procesora	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Złącze na panelu przednim	Tak
Ilość portów HDMI	1
Usługa RAID	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64,Windows 10 x64
Złącze zasilania 12V	Tak
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III
Wysokość produktu	35 mm
Zworka clear CMOS	Tak
Szerokość produktu	233 mm
Złącze TPM	Tak
Głębokość produktu	198 mm
Wersja interfejsu zarządzania	2.7

pulpitem (DMI)	
Wysokość opakowania	52 mm
Waga wraz z opakowaniem	675 g
PCI Express x16 gniazda	1
Szerokość opakowania	265 mm
PCI Express x1 slots	1
Przewody	SATA
Ilość gniazd USB 2.0	2
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Głębokość opakowania	235 mm
Złącze audio na przednim panelu	Tak
HDCP	Tak
Typ BIOS	UEFI AMI
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Nie
Pamięć niebuforowana	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany

Opis produktu

- Gwarancja: G036M