

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-a520m-s2h-rev-1-0-p-303193.html>

## Płyta główna Gigabyte A520M S2H (rev. 1.0)



Cena brutto	<b>243,99 zł</b>
Cena netto	<b>198,37 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PLYGIGAM40041</b>
Kod producenta	<b>A520M S2H</b>
Kod EAN	<b>4719331809720</b>
Obsługiwane gniazda procesora	<b>Socket AM4</b>
LED RGB	<b>Tak</b>
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	<b>2</b>
Ilość gniazd USB 2.0	<b>2</b>
Głębokość opakowania	<b>235 mm</b>
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	<b>Tak</b>
Typ BIOS	<b>UEFI AMI</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Gniazdo wentylatora procesora	<b>Tak</b>
Rozmiar pamięci BIOS	<b>128 Mbit</b>
Rodzaj baterii	<b>Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Rodzina płyt z chipsetami	<b>AMD</b>
Przeznaczenie	<b>PC</b>
Waga baterii/akumulatora	<b>3 g</b>
Przycisk clear CMOS	<b>Tak</b>
Rodzaj płyty	<b>micro ATX</b>
Typ slotów pamięci	<b>DIMM</b>
Liczba portów ps/2	<b>1</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Obsługiwane rodzaje pamięci	<b>DDR4-SDRAM</b>
Format płyty głównej	<b>Micro ATX</b>
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	<b>3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 3200 MHz, 4600 MHz, 5000 MHz, 2133 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 2933 MHz, 4866 MHz, 2667 MHz</b>
Baterie w zestawie	<b>Tak</b>

Obsługa kanałów pamięci	<b>Dwukanałowy</b>
Poziomy RAID	<b>0,10,1</b>
Liczba gniazd pamięci	<b>2</b>
Procesor	<b>3rd Generation AMD Ryzen™ 3</b>
Waga akumulatora litowego	<b>0,07 g</b>
Lithium weight per battery	<b>0,07 g</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84733020</b>
Typ obsługiwanych baterii	<b>CR2032</b>
Kod korekcyjny	<b>Tak</b>
Okres gwarancji	<b>3 lat(a)</b>
Kanały wyjścia audio	<b>7.1 kan.</b>
Złącze wentylatora procesora	<b>Tak</b>
Gniazdko procesora	<b>Socket AM4</b>
Liczba złączy wentylatorów obudowy	<b>2</b>
Bez kody korekcyjnego	<b>Tak</b>
Ilość złączy SATA III	<b>4</b>
Układ płyty głównej	<b>AMD A520</b>
Ilość gniazd pamięci	<b>2</b>
Producent procesora	<b>AMD</b>
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>1</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Bez ECC	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Korekcja ECC	<b>Tak</b>
Maksymalna pojemność pamięci	<b>64 GB</b>
Ilość komórek baterii	<b>1</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>4</b>
Łączna liczba złączy SATA	<b>3</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	<b>1 szt.</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Maksymalna liczba procesorów SMP	<b>1</b>
Element dla	<b>PC</b>
Usługa RAID	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>35 mm</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	<b>64 GB</b>

Szerokość produktu	<b>244 mm</b>
Ilość portów DVI-D	<b>1</b>
Głębokość produktu	<b>205 mm</b>
Złącze wentylatora	<b>Tak</b>
Wspierane interfejsy dysków twardych	<b>M.2, PCI Express 3.0, SATA</b>
Wysokość opakowania	<b>52 mm</b>
Zworka clear CMOS	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>740 g</b>
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	<b>2.7</b>
Szerokość opakowania	<b>265 mm</b>
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>1</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M