Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550-aorus-elite-ax-v2-p-248549.html



Płyta główna Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2

Cena brutto	**683,99 zł**
Cena netto	**556,09 zł**
Numer katalogowy	**PLYGIGAM40050**
Kod producenta	**B550 AORUS ELITE AX V2**
Kod EAN	**4719331809904**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Liczba złączy pompy wodnej	**4**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Waga produktu	**1,12 kg**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Szerokość opakowania	**335 mm**
Maksymalna liczba procesorów SMP	**1**
Ostrzeżenia	**Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Obsługiwane gniazda procesora	**Socket AM4**
Model kontrolera WLAN	**Intel Wi-Fi 6E AX210**
1. największy rozmiar klucza M.2	**22110**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**2667 MHz,3200 MHz,3733 MHz,4133 MHz,3400 MHz,3866 MHz,4600 MHz,2133 MHz,4266 MHz,2933 MHz,4733 MHz,3466 MHz,4400 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz**
Głębokość opakowania	**270 mm**
Dołączona antena	**Tak**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Kolor produktu	**Czarny**
Usługa RAID	**Tak**

Liczba złączy wentylatora CPU	**1**
Liczba gniazd pamięci	**4**
HDCP	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Liczba złączy RGB LED	**5**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	**128 GB**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**32 GB**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733020**
Maksymalna rozdzielczość	**5120 x 2880 px**
Wersja DirectX	**12.0**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Wi-Fi	**Tak**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Ilość złączy SATA III	**4**
Przeznaczenie	**PC**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
ECC ?ompatibility	**ECC lub Non-ECC**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Rodzaj płyty	**ATX**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Ilość gniazd SATA	**4**
Wersja Bluetooth	**5.3**
Złącze TPM	**Tak**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**4733 MHz**
Bez kody korekcyjnego	**Tak**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Złącze panelu przedniego	**Tak**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**

Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Format płyty głównej	**ATX**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Wejście liniowe	**Tak**
Baterie w zestawie	**Tak**
PCI Express x16 gniazda	**2**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Układ płyty głównej	**AMD B550**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	**32GB,8GB,16GB**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Producent procesora	**AMD**
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Ilość złącz SATA III	**4**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
LED RGB	**Tak**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Bluetooth	**Tak**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Bez ECC	**Tak**
Wersja HDMI	**2.1**
Poziomy RAID	**1,0,10**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Obsługiwane gniazda procesora (chłodnica)	**Socket AM4**
Port wyjścia s/pdif	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Mikrofon	**Tak**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Monitorowanie stanu komputera	**Water cooling,Temperatura,Went**

	ylator,Napięcie
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Procesor	**AMD Ryzen 5000 Series,AMD Ryzen 4000 Series,AMD Ryzen 3000 Series**
Wersja ACPI	**5.0**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Ilość portów HDMI	**1**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8125**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	**3**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Korekcja ECC	**Tak**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Ilość komór baterii	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet,Fast Ethernet,2.5 Gigabit Ethernet**
Gniazdo wentylatora procesora	**Tak**
Wysokość produktu	**35 mm**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**2**
Szerokość produktu	**305 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Głębokość produktu	**244 mm**
Łączna liczba złączy SATA	**4**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
2. największy rozmiar klucza M.2	**22110**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Waga wraz z opakowaniem	**1,89 kg**

Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**3.0**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M