

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550-eagle-p-363544.html>

Płyta główna Gigabyte B550 EAGLE



Cena brutto	417,99 zł
Cena netto	339,83 zł
Numer katalogowy	PLYGIGAM40084
Kod producenta	B550 EAGLE
Kod EAN	4719331868208
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Poziomy RAID	1,10,0
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Okres gwarancji	3 lat(a)
Układ płyty głównej	AMD B550
Mikrofon	Tak
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	4
Złącze wentylatora procesora	Tak
Producent procesora	AMD
Procesor	AMD Ryzen 5000 Series,AMD Ryzen 3000 Series,AMD Ryzen 4000 Series
Liczba obsługiwanych HDD	4
Złącze na panelu przednim	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Liczba złączy wentylatorów obudowy	3
Wersja HDMI	2.1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Ilość gniazd pamięci	4
Przewodowa sieć lan	Tak
Waga baterii/akumulatora	3 g
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Typ slotów pamięci	DIMM
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM

Monitorowanie stanu komputera	Napięcie,Wentylator,Temperatura,Water cooling
Ilość portów HDMI	1
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Ilość komór baterii	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2133 MHz,3200 MHz,2933 MHz,2400 MHz,2667 MHz
Układ audio	Realtek ALC897
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64,Windows 10 x64
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Wysokość produktu	35 mm
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Szerokość produktu	305 mm
Ilość złączy SATA III	4
Głębokość produktu	244 mm
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Wysokość opakowania	80 mm
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Wyjścia słuchawkowe	1
Waga wraz z opakowaniem	1,48 kg
Usługa RAID	Tak
Wejście liniowe	Tak
Waga produktu	1,25 kg
Dołączone śruby	Tak
Szerokość opakowania	335 mm
Wersja DirectX	12.0
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Głębokość opakowania	270 mm
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, PCI Express 4.0, SATA III
2. największy rozmiar klucza M.2	22110
Kolor produktu	Ciemny brąz
Zworka clear CMOS	Tak
HDCP	Tak
Złącze TPM	Tak

2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	3.0
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Liczba złączy pompy wodnej	1
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
LED RGB	Tak
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	1
Wi-Fi	Nie
Ilość gniazd USB 2.0	2
1. największy rozmiar klucza M.2	22110
Rodzaj zasilania	ATX
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
Liczba portów USB 2.0	4
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Liczba złączy wentylatora CPU	2
Format płyty głównej	ATX
Typ BIOS	UEFI AMI
Liczba złączy RGB LED	5
Baterie w zestawie	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	32 GB
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Pamięć niebuforowana	Tak
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	3200 MHz

Opis produktu

- Gwarancja: G036M