

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550-eagle-wifi6-b550-am4-atx-ddr4-p-345047.html>



Płyta główna Gigabyte B550 EAGLE WIFI6 (B550,AM4,ATX,DDR4)

Cena brutto	542,99 zł
Cena netto	441,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGSYR
Kod producenta	519869
Kod EAN	4719331868406
Procesor	AMD Ryzen 4000 Series,AMD Ryzen 3000 Series,AMD Ryzen 5000 Series
Układ płyty głównej	AMD B550
Model kontrolera WLAN	Realtek RTL8851BE
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Producent procesora	AMD
Dołączona antena	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Usługa RAID	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Dołączone śruby	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wersja HDMI	2.1
Wersja DirectX	12.0
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
LED RGB	Tak
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64,Windows 10 x64
Ilość gniazd USB 2.0	2
Zworka clear CMOS	Tak

Wysokość produktu	35 mm
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Złącze TPM	Tak
Szerokość produktu	305 mm
Złącze audio na przednim panelu	Tak
2. największy rozmiar klucza M.2	22110
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Głębokość produktu	244 mm
Wersja ACPI	5.0
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	3.0
Wysokość opakowania	80 mm
Typ BIOS	UEFI AMI
Liczba złączy pompy wodnej	1
Waga wraz z opakowaniem	1,48 kg
Rozmiar pamięci BIOS	128 Mbit
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	1
Waga produktu	1,25 kg
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
1. największy rozmiar klucza M.2	22110
Szerokość opakowania	335 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Pamięć niebuforowana	Tak
Liczba złączy wentylatora CPU	2
Głębokość opakowania	270 mm
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Liczba złączy RGB LED	5
Kolor produktu	Ciemny brąz
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	32 GB
HDCP	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	4
Waga akumulatora litowego	0,07 g

Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Liczba obsługiwanych HDD	4
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	3200 MHz
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Wi-Fi	Tak
Waga baterii/akumulatora	3 g
Okres gwarancji	3 lat(a)
Przeznaczenie	PC
Złącze wentylatora procesora	Tak
Wersja Bluetooth	5.3
Typ slotów pamięci	DIMM
Złącze na panelu przednim	Tak
Rodzaj zasilania	ATX
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Liczba złączy wentylatorów obudowy	3
Liczba portów USB 2.0	4
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Ilość gniazd pamięci	4
Format płyty głównej	ATX
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2133 MHz,3200 MHz,2667 MHz,2933 MHz,2400 MHz
Baterie w zestawie	Tak
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Monitorowanie stanu komputera	Wentylator, Temperatura, Water cooling, Napięcie
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Ilość komór baterii	1
Ilość złączy SATA III	4
Układ audio	Realtek ALC897
Bluetooth	Tak

Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Poziomy RAID	1,0,10
Wyjścia słuchawkowe	1
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Przewodowa sieć lan	Tak
Mikrofon	Tak
Wejście liniowe	Tak
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2

Opis produktu

- Gwarancja: G024M