

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550-eagle-wifi6-b550-am4-atx-ddr4-p-345047.html>



Płyta główna Gigabyte B550 EAGLE WIFI6 (B550,AM4,ATX,DDR4)

Cena brutto	562,99 zł
Cena netto	457,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGSYR
Kod producenta	519869
Kod EAN	4719331868406
Liczba złączy wentylatorów obudowy	3
Złącze wentylatora procesora	Tak
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	32 GB
Dołączona antena	Tak
Liczba złączy wentylatora CPU	2
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
1. największy rozmiar klucza M.2	22110
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Liczba złączy pompy wodnej	1
Ilość komórek baterii	1
2. największy rozmiar klucza M.2	22110
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	ATX
Ilość portów HDMI	1
Przeznaczenie	PC
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Wersja HDMI	2.1
HDCP	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Głębokość opakowania	270 mm
Procesor	AMD Ryzen 4000 Series,AMD Ryzen 3000 Series,AMD Ryzen 5000 Series

Szerokość opakowania	335 mm
Poziomy RAID	1,0,10
Waga wraz z opakowaniem	1,48 kg
Głębokość produktu	244 mm
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Wysokość produktu	35 mm
Format płyty głównej	ATX
LED RGB	Tak
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Waga baterii/akumulatora	3 g
Zworka clear CMOS	Tak
Liczba obsługiwanych HDD	4
Wersja DirectX	12.0
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Układ płyty głównej	AMD B550
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Wyjścia słuchawkowe	1
Rozmiar pamięci BIOS	128 Mbit
Ilość złączy SATA III	4
Wersja ACPI	5.0
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2133 MHz,3200 MHz,2667 MHz,2933 MHz,2400 MHz
Złącze na panelu przednim	Tak
Okres gwarancji	3 lat(a)
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	3200 MHz
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Usługa RAID	Tak
Liczba złączy RGB LED	5
Model kontrolera WLAN	Realtek RTL8851BE
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	1

Układ audio	Realtek ALC897
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	3.0
Monitorowanie stanu komputera	Wentylator, Temperatura, Water cooling, Napięcie
Ilość gniazd pamięci	4
Liczba portów USB 2.0	4
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wersja Bluetooth	5.3
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Wi-Fi	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Kolor produktu	Ciemny brąz
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Mikrofon	Tak
Waga produktu	1,25 kg
Bluetooth	Tak
Wysokość opakowania	80 mm
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Szerokość produktu	305 mm
Baterie w zestawie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64, Windows 10 x64
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Typ slotów pamięci	DIMM
Złącze TPM	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	4
Dołączone śruby	Tak
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Producent procesora	AMD

Pamięć niebuforowana	Tak
Wejście liniowe	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Typ BIOS	UEFI AMI
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Ilość gniazd USB 2.0	2

Opis produktu

- Gwarancja: G024M