Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550-gaming-x-v2-p-215684.html



Płyta główna Gigabyte B550 GAMING X V2

Cena brutto	**443,99 zł**
Cena netto	**360,97 zł**
Numer katalogowy	**PLYGIGAM40052**
Kod producenta	**B550 GAMING X V2**
Kod EAN	**4719331810702**
Układ płyty głównej	**AMD B550**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Producent procesora	**AMD**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Układ audio	**Realtek ALC887**
Karta sieciowa	**Tak**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Maksymalna pamięć karty graficznej	**16 MB**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Ilość portów DVI-D	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, Serial ATA III**
Audio chip	**Realtek ALC887**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Złącze TPM	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64**
Złącze panelu przedniego	**Tak**
Element dla	**PC**
Szerokość produktu	**305 mm**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Głębokość produktu	**244 mm**

Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Wi-Fi	**Nie**
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Przeznaczenie	**PC**
LED RGB	**Tak**
Rodzaj płyty	**ATX**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Format płyty głównej	**ATX**
Wersja ACPI	**5.0**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Gniazdo wentylatora procesora	**Tak**
Poziomy RAID	**1,10,0**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**3**
Procesor	**3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,3rd Generation AMD Ryzen 5**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**100 Gigabit Ethernet,Gigabit Ethernet**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego	**16 MB**
Liczba portów ps/2	**1**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**2400 MHz,2133 MHz,2933 MHz,2667 MHz,3200 MHz**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Liczba gniazd pamięci	**4**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Ostrzeżenia	**Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.**

Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Ilość złączy SATA III	**4**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Gniazdko procesora	**Socket AM4**
Ilość złącz SATA III	**4**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M