

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550i-aorus-pro-ax-p-293872.html>

## Płyta główna Gigabyte B550I AORUS PRO AX



Cena brutto	<b>688,99 zł</b>
Cena netto	<b>560,15 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PLYGIGAM40077</b>
Kod producenta	<b>B550I AORUS PRO AX</b>
Kod EAN	<b>4719331809508</b>
Rodzaj chłodzenia	<b>Aktywne</b>
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	<b>32GB</b>
Ilość gniazd USB 2.0	<b>1</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	<b>Tak</b>
Typ slotów pamięci	<b>DIMM</b>
Poziomy RAID	<b>10,1,0</b>
Złącze audio na przednim panelu	<b>Tak</b>
Rodzina adaptera graficznego	<b>AMD</b>
Procesor	<b>AMD Ryzen™ 5000 G-Series,AMD Ryzen™ 4000 G-Series,AMD Ryzen™ 3000 Series,AMD Ryzen™ 5000 Series</b>
Typ BIOS	<b>UEFI AMI</b>
Obsługiwane rodzaje pamięci	<b>DDR4 SO-DIMM</b>
Rodzina płyt z chipsetami	<b>AMD</b>
Obsługiwane rodzaje dysków	<b>SSD</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	<b>3733 MHz,5100 MHz,5200 MHz,2933 MHz,4800 MHz,3200 MHz,3466 MHz,2667 MHz,4133 MHz,3400 MHz,3866 MHz,4600 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,4266 MHz,5300 MHz,2133 MHz,4400 MHz</b>
Pamięć niebuforowana	<b>Tak</b>
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	<b>Tak</b>
Obsługa kanałów pamięci	<b>Dwukanałowy</b>
Liczba gniazd M.2 (M)	<b>2</b>
Kanały wyjścia audio	<b>7.1 kan.</b>

Ilość gniazd SATA	<b>4</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>3</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.</b>
Układ płyty głównej	<b>AMD B550</b>
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	<b>5300 MHz</b>
Producent procesora	<b>AMD</b>
Złącze wentylatora procesora	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	<b>1</b>
Złącze na panelu przednim	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	<b>1</b>
Liczba złączy wentylatorów obudowy	<b>2</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ilość gniazd pamięci	<b>2</b>
Maksymalna pojemność pamięci	<b>64 GB</b>
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>1</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>4</b>
Monitorowanie stanu komputera	<b>Water cooling,Napięcie,Wentylator,Temperatura</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Liczba obsługiwanych pasków LED	<b>2</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 x64,Windows 11 x64</b>
Złącze audio	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>170 mm</b>
Usługa RAID	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>170 mm</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
Złącze zasilania 12V	<b>Tak</b>
Złącze wentylatora	<b>Tak</b>
Wspierane interfejsy dysków twardych	<b>M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA</b>
HDCP	<b>Tak</b>

Zworka clear CMOS	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>5120 x 2880 px</b>
Złącze TPM	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Wersja Bluetooth	<b>5</b>
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	<b>2.7</b>
Rodzaj zasilania	<b>ATX</b>
PCI Express x16 gniazda	<b>1</b>
Format płyty głównej	<b>Mini-ITX</b>
PCI Express x1 slots	<b>1</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M