

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550m-ds3h-r2-amd-b550-am4-4xddr4-matx-p-361123.html>

## Płyta główna Gigabyte B550M DS3H R2, AMD B550, AM4, 4xDDR4, mATX



Cena brutto	<b>395,99 zł</b>
Cena netto	<b>321,94 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ923</b>
Kod producenta	<b>B550M DS3H R2</b>
Kod EAN	<b>4719331870454</b>
Ilość komór baterii	<b>1</b>
Głębokość opakowania	<b>265 mm</b>
Ilość złączy SATA III	<b>4</b>
Układ audio	<b>Realtek ALC1220-VB</b>
Kolor produktu	<b>Ciemny brąz</b>
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	<b>6</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	<b>1</b>
Zworka clear CMOS	<b>Tak</b>
Rodzaj baterii	<b>Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)</b>
Wejście liniowe	<b>Tak</b>
Złącze TPM	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>5120 x 2880 px</b>
Układ płyty głównej	<b>AMD B550</b>
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	<b>1 szt.</b>
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	<b>2.7</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Usługa RAID	<b>Tak</b>
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	<b>2.7</b>
Przeznaczenie	<b>PC</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
LED RGB	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>ATX</b>

Wersja DirectX	<b>12.0</b>
Ilość gniazd USB 2.0	<b>1</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Wspierane interfejsy dysków twardych	<b>M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III</b>
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	<b>Tak</b>
Format płyty głównej	<b>Micro ATX</b>
Złącze audio na przednim panelu	<b>Tak</b>
Baterie w zestawie	<b>Tak</b>
Wersja ACPI	<b>5.0</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software</b>
Typ BIOS	<b>UEFI AMI</b>
Rodzaj chłodzenia	<b>Pasywne</b>
2. największy rozmiar klucza M.2	<b>2280</b>
Rozmiar pamięci BIOS	<b>128 Mbit</b>
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	<b>3.0</b>
Rodzina płyt z chipsetami	<b>AMD</b>
Poziomy RAID	<b>0,10,1</b>
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	<b>1</b>
1. największy rozmiar klucza M.2	<b>2280</b>
Producent procesora	<b>AMD</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	<b>4.0</b>
Wersja HDMI	<b>2.1</b>
Pamięć niebuforowana	<b>Tak</b>
Procesor	<b>AMD Ryzen 5000 Series,AMD Ryzen 4000 Series,AMD Ryzen 3000 Series</b>
Liczba złączy wentylatora CPU	<b>1</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.4</b>
Obsługa przetwarzania równoległego	<b>Nieobsługiwany</b>
Liczba złączy RGB LED	<b>5</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Liczba portów ps/2	<b>1</b>
Maksymalna pojemność pamięci	<b>128 GB</b>
Kontroler LAN	<b>Realtek RTL8111H</b>

Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	<b>32 GB</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>4</b>
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	<b>Tak</b>
Kompatybilność ECC	<b>ECC lub Non-ECC</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	<b>1</b>
Waga akumulatora litowego	<b>0,07 g</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	<b>1</b>
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	<b>4733 MHz</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 x64, Windows 11 x64</b>
Liczba obsługiwanych HDD	<b>4</b>
Typ obsługiwanych baterii	<b>CR2032</b>
Wysokość produktu	<b>35 mm</b>
Waga baterii/akumulatora	<b>3 g</b>
Okres gwarancji	<b>3 lat(a)</b>
Szerokość produktu	<b>244 mm</b>
Typ slotów pamięci	<b>DIMM</b>
Złącze wentylatora procesora	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>244 mm</b>
Obsługiwane rodzaje pamięci	<b>DDR4-SDRAM</b>
Złącze na panelu przednim	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>54 mm</b>
Obsługiwane rodzaje dysków	<b>HDD &amp; SSD</b>
Liczba złączy wentylatorów obudowy	<b>2</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>947 g</b>
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	<b>2133 MHz, 2667 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 3200 MHz, 2933 MHz, 4133 MHz, 3400 MHz, 4266 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 4733 MHz, 4400 MHz, 3466 MHz, 3733 MHz</b>
Ilość gniazd pamięci	<b>4</b>
Waga produktu	<b>870 g</b>
Obsługa kanałów pamięci	<b>Dwukanałowy</b>
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>2</b>
Liczba gniazd M.2 (M)	<b>2</b>
Złącze Serial port	<b>1</b>

---

Szerokość opakowania	<b>265 mm</b>
Kanały wyjścia audio	<b>7.1 kan.</b>
Monitorowanie stanu komputera	<b>Napięcie, Wentylator, Temperatura</b>
Obsługiwane gniazda procesora	<b>Socket AM4</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M