Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550m-ds3h-r2-amd-b550-am4-4xddr4-matx-p-361123.html



Płyta główna Gigabyte B550M DS3H R2, AMD B550, AM4, 4xDDR4, mATX

Cena brutto	**417,99 zł**
Cena netto	**339,83 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ923**
Kod producenta	**B550M DS3H R2**
Kod EAN	**4719331870454**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Złącze TPM	**Tak**
Układ płyty głównej	**AMD B550**
Usługa RAID	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Dołączone śruby	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Wersja DirectX	**12.0**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64,Windows 11 x64**
LED RGB	**Tak**
Wysokość produktu	**35 mm**
Ilość gniazd USB 2.0	**1**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III**
Szerokość produktu	**244 mm**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Głębokość produktu	**244 mm**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Wysokość opakowania	**54 mm**
Wersja ACPI	**5.0**
Waga wraz z opakowaniem	**947 g**
Typ BIOS	**UEFI AMI**

2. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Waga produktu	**870 g**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**3.0**
Szerokość opakowania	**265 mm**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Obsługiwane gniazda procesora	**Socket AM4**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Głębokość opakowania	**265 mm**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Liczba złączy wentylatora CPU	**1**
Kolor produktu	**Ciemny brąz**
Liczba portów ps/2	**1**
Liczba złączy RGB LED	**5**
HDCP	**Tak**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**32 GB**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8111H**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Maksymalna rozdzielczość	**5120 x 2880 px**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Wi-Fi	**Nie**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**1**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**4733 MHz**
Przeznaczenie	**PC**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Liczba portów USB 2.0	**2**

Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Baterie w zestawie	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**2133 MHz,2667 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,3200 MHz,2933 MHz,4133 MHz,3400 MHz,4266 MHz,3866 MHz,4600 MHz,4733 MHz,4400 MHz,3466 MHz,3733 MHz**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Poziomy RAID	**0,10,1**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Złącze Serial port	**1**
Mikrofon	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Monitorowanie stanu komputera	**Napięcie,Wentylator,Temperatura**
Producent procesora	**AMD**
Ilość złączy SATA III	**4**
Ilość komór baterii	**1**
Wersja HDMI	**2.1**
Procesor	**AMD Ryzen 5000 Series,AMD Ryzen 4000 Series,AMD Ryzen 3000 Series**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Układ audio	**Realtek ALC1220-VB**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Ilość DisplayPort	**1**

Karta sieciowa	**Tak**
Wejście liniowe	**Tak**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Zworka clear CMOS	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M