Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550m-gaming-x-wifi6-b550-am4-matx-ddr4-p-361140.html



Płyta główna Gigabyte B550M GAMING X WIFI6 (B550,AM4,mATX,DDR4)

Cena brutto	**537,99 zł**
Cena netto	**437,39 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ967**
Kod producenta	**533128**
Kod EAN	**4719331870096**
Maksymalna rozdzielczość	**5120 x 2880 px**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Wi-Fi	**Tak**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Przeznaczenie	**PC**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Wersja Bluetooth	**5.3**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Złącze Serial port	**1**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**3200 MHz,2400 MHz,2133 MHz,2933 MHz,2667 MHz**
Monitorowanie stanu komputera	**Wentylator,Napięcie,Temperatura**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Ilość komór baterii	**1**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Układ audio	**Realtek ALC1220-VB**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Ilość DisplayPort	**1**
Baterie w zestawie	**Tak**
Ilość złączy SATA III	**4**

Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Model kontrolera WLAN	**Realtek RTL8851BE**
Bluetooth	**Tak**
Wejście liniowe	**Tak**
Dołączona antena	**Tak**
Poziomy RAID	**0,1,10**
Układ płyty głównej	**AMD B550**
Usługa RAID	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Producent procesora	**AMD**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Procesor	**AMD Ryzen 5000 Series,AMD Ryzen 4000 Series,AMD Ryzen 3000 Series**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Dołączone śruby	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
LED RGB	**Tak**
Wersja HDMI	**2.1**
Wersja DirectX	**12.0**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość gniazd USB 2.0	**1**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Zworka clear CMOS	**Tak**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Złącze TPM	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64,Windows 11 x64**
Wersja ACPI	**5.0**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Wysokość produktu	**35 mm**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Szerokość produktu	**244 mm**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Liczba złączy wentylatora CPU	**1**
Głębokość produktu	**244 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Liczba złączy RGB LED	**5**
2. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Wysokość opakowania	**68 mm**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**32 GB**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**3.0**
Waga wraz z opakowaniem	**1,24 kg**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Waga produktu	**1,14 kg**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Szerokość opakowania	**270 mm**
Liczba portów ps/2	**1**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**3200 MHz**
Obsługiwane gniazda procesora	**Socket AM4**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8111H**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**

Głębokość opakowania	**268 mm**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Kolor produktu	**Ciemny brąz**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**1**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
HDCP	**Tak**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Złącze na panelu przednim	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M