

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550m-gaming-x-wifi6-b550-am4-matx-ddr4-p-361140.html>



Płyta główna Gigabyte B550M GAMING X WIFI6 (B550,AM4,mATX,DDR4)

Cena brutto	504,99 zł
Cena netto	410,56 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ967
Kod producenta	533128
Kod EAN	4719331870096
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	32 GB
Szerokość opakowania	270 mm
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	3.0
Pamięć niebuforowana	Tak
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Głębokość opakowania	268 mm
Liczba portów ps/2	1
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Kolor produktu	Ciemny brąz
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	3200 MHz
HDCP	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Okres gwarancji	3 lat(a)
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Złącze wentylatora procesora	Tak
Maksymalna rozdzielczość	5120 x 2880 px
Liczba obsługiwanych HDD	4

Złącze na panelu przednim	Tak
Wi-Fi	Tak
Waga baterii/akumulatora	3 g
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Przeznaczenie	PC
Ilość gniazd pamięci	4
Wersja Bluetooth	5.3
Typ slotów pamięci	DIMM
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Rodzaj zasilania	ATX
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Złącze Serial port	1
Liczba portów USB 2.0	2
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Monitorowanie stanu komputera	Wentylator, Napięcie, Temperatura
Format płyty głównej	Micro ATX
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3200 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz, 2933 MHz, 2667 MHz
Ilość komór baterii	1
Baterie w zestawie	Tak
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Układ audio	Realtek ALC1220-VB
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Ilość DisplayPort	1
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Ilość złączy SATA III	4
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Bluetooth	Tak
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Poziomy RAID	0,1,10
Wyjścia słuchawkowe	1
Przewodowa sieć lan	Tak

Mikrofon	Tak
Wejście liniowe	Tak
Model kontrolera WLAN	Realtek RTL8851BE
Procesor	AMD Ryzen 5000 Series,AMD Ryzen 4000 Series,AMD Ryzen 3000 Series
Układ płyty głównej	AMD B550
Dołączona antena	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Producent procesora	AMD
Usługa RAID	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Dołączone śruby	Tak
Ilość portów HDMI	1
LED RGB	Tak
Wersja HDMI	2.1
Wersja DirectX	12.0
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Wersja DisplayPort	1.4
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość gniazd USB 2.0	1
Zworka clear CMOS	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64,Windows 11 x64
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Złącze TPM	Tak
Wysokość produktu	35 mm
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	1
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Szerokość produktu	244 mm
Wersja ACPI	5.0
1. największy rozmiar klucza M.2	2280
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7

Głębokość produktu	244 mm
Typ BIOS	UEFI AMI
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
Wysokość opakowania	68 mm
Rozmiar pamięci BIOS	128 Mbit
Liczba złączy wentylatora CPU	1
Waga wraz z opakowaniem	1,24 kg
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Liczba złączy RGB LED	5
Waga produktu	1,14 kg
2. największy rozmiar klucza M.2	2280
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet

Opis produktu

- Gwarancja: F024M