Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b760m-d3hp-p-416738.html

Płyta główna Gigabyte B760M D3HP



Cena brutto	**470,99 zł**
Cena netto	**382,92 zł**
Numer katalogowy	**PLYGIG1700073**
Kod producenta	**B760M D3HP**
Kod EAN	**4719331864347**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Głębokość produktu	**244 mm**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Wysokość opakowania	**68 mm**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Waga wraz z opakowaniem	**1,21 kg**
2. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Waga produktu	**720 g**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Szerokość opakowania	**270 mm**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Głębokość opakowania	**268 mm**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Liczba portów ps/2	**1**
Kolor produktu	**Brązowy**
Liczba złączy wentylatora CPU	**1**
HDCP	**Tak**
Liczba złączy RGB LED	**2**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8111H**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**

Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**64 GB**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2304 px**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**5600 MHz**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Baterie w zestawie	**Tak**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Dołączone oprogramowanie	**Norton Internet Security**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5200 MHz,4400 MHz,4800 MHz,5600 MHz**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Poziomy RAID	**10,5,0,1**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Mikrofon	**Tak**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Wejście liniowe	**Tak**
Procesor	**Intel Core i3 12th Gen,Intel Core i3 13th Gen,Intel Core i7 12th Gen,Intel Core i5 14th Gen,Intel® Celeron®,Intel Core i9 12th**

	Gen,Intel Core i3 14th Gen,Intel Core i7 13th Gen,Intel® Pentium® Gold,Intel Core i9 14th Gen,Intel Core i5 12th Gen,Intel Core
Złącze Serial port	**1**
Usługa RAID	**Tak**
Ilość złączy SATA III	**4**
Układ płyty głównej	**Intel B760 Express**
Monitorowanie stanu komputera	**Wentylator,Napięcie,Temperatura,Water cooling**
Dołączone śruby	**Tak**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Producent procesora	**Intel**
Ilość komór baterii	**1**
Wersja HDMI	**2.1**
Ilość DisplayPort	**1**
Wersja DirectX	**12.0**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Złącze równoległe	**Tak**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Złącze TPM	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
LED RGB	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11,Windows 10**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Wysokość produktu	**35 mm**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Szerokość produktu	**244 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M