Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b860-ds3h-b860-s1851-atx-ddr5-p-416802.html



Płyta główna Gigabyte B860 DS3H (B860, S1851, ATX, DDR5)

Cena brutto	**793,99 zł**
Cena netto	**645,52 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGTO2**
Kod producenta	**519851**
Kod EAN	**4719331868178**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**4**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5600 MHz,6400 MHz,9066 MHz**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Poziomy RAID	**1,5,10,0**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Mikrofon	**Tak**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Złącze Serial port	**1**
Układ płyty głównej	**Intel B860**
Procesor	**Intel Core Ultra (Seria 1),Intel Core Ultra (Series 2)**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Monitorowanie stanu komputera	**Temperatura,Wentylator,Napięcie,Water cooling**
Producent procesora	**Intel**
Ilość złączy SATA III	**4**
Ilość komór baterii	**1**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Ilość DisplayPort	**1**

Wersja HDMI	**2.1**
Wersja DirectX	**12.0**
Wejście liniowe	**Tak**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**4**
Wersja DisplayPort	**2.1**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Złącze TPM	**Tak**
Usługa RAID	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Dołączone śruby	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Wysokość produktu	**35 mm**
LED RGB	**Tak**
Szerokość produktu	**305 mm**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Głębokość produktu	**244 mm**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
2. największy rozmiar klucza M.2	**25110**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Waga produktu	**2 kg**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Liczba złączy pompy wodnej	**3**
Szerokość opakowania	**335 mm**
Wersja ACPI	**5.0**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**

Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1851**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
1. największy rozmiar klucza M.2	**25110**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**5.0**
Głębokość opakowania	**270 mm**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Liczba złączy wentylatora CPU	**2**
Kolor produktu	**Ciemny brąz**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Liczba złączy RGB LED	**4**
HDCP	**Tak**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**64 GB**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba portów ps/2	**1**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Przeznaczenie	**PC**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8125**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**9066 MHz**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Format płyty głównej	**ATX**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Baterie w zestawie	**Tak**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**

Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Złącze na panelu przednim	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M