Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-ga-b450m-ds3h-am4-4x-ddr4-dimm-micro-atx-crossfire-p-201902.html



Płyta główna Gigabyte GA-B450M DS3H (AM4; 4x DDR4 DIMM; Micro ATX; CrossFire)

Cena brutto	**333,99 zł**
Cena netto	**271,54 zł**
Numer katalogowy	**PLYGIGAM40014**
Kod producenta	**GA-B450M DS3H**
Kod EAN	**4719331803827**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Dodatkowe informacje	**Brak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Chipset płyty głównej	**AMD® B450**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Komunikacja	**LAN (RJ-45), Przewodowa**
Liczba portów ps/2	**1**
Zawartość zestawu	**Instrukcja bezpieczeństwa, Instrukcja obsługi**
Model karty dźwiękowej	**Realtek® ALC887**
Liczba portów HDMI	**1**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Procesor	**2nd Generation AMD Ryzen™ 3,2nd Generation AMD Ryzen™ 5,AMD Ryzen 7,AMD Ryzen 3 3rd Gen,3rd Generation AMD Ryzen 9,3rd Generation AMD Ryzen 7,AMD Ryzen 3,3rd Generation AMD Ryzen 5,AMD Ryzen 5,2nd Generation AMD Ryzen™ 7,AMD Athlon**
Liczba portów DVI	**1**
Gniazdo wentylatora procesora	**Tak**
Liczba obsługiwanych kanałów	**8 kanałów**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Wyjścia/wejścia obrazu	**DVI, HDCP, HDMI**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Wyjścia/wejścia dźwięku	**Cyfrowe złącze optyczne (S/PDIF), Mikrofonowe, Słuchawkowe - stereo 3,5 mm**

Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
PCI-Express x4 - liczba gniazd	**1**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**2400,2133 Mhz,3200,2933,2667**
PCI-Express x1 - liczba gniazd	**1 x**
Obsługa kanałów pamięci	**Dual-channel**
Interfejsy	**M.2, PCI Express, PS/2, RJ-45 (Ethernet LAN), SATA III, USB 2.0, USB 3.1**
Liczba gniazd pamięci	**4**
Zintegrowana karta graficzna	**Zależna od procesora**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Technologia pamięci RAM	**DDR4 DIMM**
Ilość złączy SATA III	**4**
Taktowanie pamięci RAM	**2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz**
Gniazdko procesora	**Socket AM4**
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	**1**
Standard łączności	**LAN 10/100/1000 Mbps**
Układ płyty głównej	**AMD B450**
Zarejestrowany	**Nie**
Socket procesora	**AM4**
Producent procesora	**AMD**
Ilość portów DVI-D	**1**
Seria procesora	**AMD Ryzen, AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7**
Karta sieciowa	**Tak**
Złącze TPM	**Tak**
PCI-Express x16 - liczba gniazd	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**64 GB**
Złącze panelu przedniego	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
PCI - liczba gniazd	**3 x**
Ilość portów HDMI	**1**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Pamięć RAM - liczba slotów	**4**
PCI Express x16 gniazda	**2**
Obsługa dwukanałowej pamięci	**Tak**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
PCI Express x1 slots	**1**
Model karty sieciowej	**Realtek® GbE**
Rozmiar HDD	**2.5/3.5"**
Maksymalna ilość pamięci RAM	**64 GB**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 7**
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	**8GB,16GB,4GB**
Liczba złącz SATA 3	**6**
Element dla	**PC**
Nagłówki portów seryjnych	**1**
Liczba portów USB 3.1	**5 x**
Szerokość produktu	**244 mm**
LED RGB	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Głębokość produktu	**215 mm**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Liczba portów RJ-45	**1 x RJ-45**
Złącze wentylatora	**Tak**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Liczba headerów USB na płycie głównej	**6 x**
Rodzaj płyty	**Micro ATX**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Wersja ACPI	**5.0**
Kontroler RAID SATA	**Tak**
Rodzaj	**Główne**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Kod producenta	**GA-B450M DS3H**
Obsługa wielu kart graficznych	**AMD CrossFire**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Format płyty głównej	**Micro ATX (uATX)**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M