Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 06:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-h610m-d3h-wifi-ddr4-rodzina-procesorow-intel-gniazdo-procesora-lga1700-o-p-416825.html



Płyta główna Gigabyte H610M D3H WIFI DDR4 | Rodzina procesorów Intel | Gniazdo procesora LGA1700 | Obsługiwane interfejsy dysków twardych SATA, M.2 |

Cena brutto	**504,99 zł**
Cena netto	**410,56 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCROLIZ**
Kod producenta	**H610M D3H WIFI DDR4**
Kod EAN	**4719331871116**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Wersja Bluetooth	**5.1**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR4-SDRAM**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Baterie w zestawie	**Tak**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**3000 MHz,2133 MHz,2400 MHz,3200 MHz,2666 MHz,2933 MHz**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**

Złącze Serial port	**1**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Bluetooth	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Monitorowanie stanu komputera	**Wentylator,Temperatura,Napięcie,Water cooling**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Mikrofon	**Tak**
Ilość złączy SATA III	**4**
Ilość komór baterii	**1**
Wersja HDMI	**2.1**
Procesor	**Intel® Celeron®,Intel Core i3 13th Gen,Intel Core i7 12th Gen,Intel Core i5 14th Gen,Intel Core i9 14th Gen,Intel® Pentium®,Intel Core i5 13th Gen,Intel Core i5 12th Gen,Intel Core i7 14th Gen,Intel Core i3 12th Gen,Intel Core i7 13th Gen,Intel Core i9 12**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Maksymalna pojemność pamięci	**64 GB**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Wejście liniowe	**Tak**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Ilość portów HDMI	**1**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Układ płyty głównej	**Intel H610**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b**
Złącze TPM	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Model kontrolera WLAN	**Intel Dual Band Wireless-AC 9560**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Dołączona antena	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Dołączone śruby	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
LED RGB	**Tak**
Wersja DirectX	**12.0**
Wysokość produktu	**35 mm**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Szerokość produktu	**244 mm**
Głębokość produktu	**220 mm**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Wysokość opakowania	**68 mm**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
2. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Waga wraz z opakowaniem	**1,06 kg**
Wersja ACPI	**5.0**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**3.0**
Waga produktu	**930 g**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Szerokość opakowania	**270 mm**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Głębokość opakowania	**268 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**3.0**
Kolor produktu	**Ciemny brąz**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Liczba złączy wentylatora CPU	**1**
HDCP	**Tak**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Liczba złączy RGB LED	**2**

Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Liczba portów ps/2	**2**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**32 GB**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2304 px**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8111H**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Wi-Fi	**Tak**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Przeznaczenie	**PC**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**3200 MHz**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M