Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-h810m-k-h810-s1851-matx-ddr5-p-416823.html



Płyta główna Gigabyte H810M K (H810, S1851, mATX, DDR5)

Cena brutto	**460,99 zł**
Cena netto	**374,79 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCROKZX**
Kod producenta	**548581**
Kod EAN	**4719331868697**
Złącze TPM	**Tak**
Wersja HDMI	**2.1**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Waga produktu	**688 g**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Szerokość opakowania	**265 mm**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**6400 MHz**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1851**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Głębokość opakowania	**265 mm**
Ilość gniazd USB 2.0	**1**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Kolor produktu	**Ciemny brąz**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
HDCP	**Tak**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Wersja ACPI	**5.0**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**1**

Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Wi-Fi	**Nie**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Przeznaczenie	**PC**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Złącze Serial port	**1**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Monitorowanie stanu komputera	**Wentylator,Napięcie,Temperatura,Water cooling**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Ilość komór baterii	**1**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8111H**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Format płyty	**Micro-ATX**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Baterie w zestawie	**Tak**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Usługa RAID	**Tak**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Dołączone śruby	**Tak**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Wersja DirectX	**12.0**
Poziomy RAID	**5,0,1,10**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 4.0, SATA III**

Kolor	**Ciemny brąz**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Wersja DisplayPort	**2.1**
Mikrofon	**Tak**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5600 MHz,6400 MHz**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Procesor	**Intel Core Ultra (Series 2)**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Liczba gniazd M.2 (M)	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość złączy SATA III	**4**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**5**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64,Windows 11 x64**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Wysokość produktu	**35 mm**
Wejście liniowe	**Tak**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Szerokość produktu	**226 mm**
Układ płyty głównej	**Intel H810**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Głębokość produktu	**185 mm**
Producent procesora	**Intel**
Liczba złączy wentylatora CPU	**1**
Wysokość opakowania	**54 mm**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**64 GB**
Waga wraz z opakowaniem	**766,6 g**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M