Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-h810m-s2h-h810-s1851-matx-ddr5-p-416819.html



Płyta główna Gigabyte H810M S2H (H810,S1851,mATX,DDR5)

Cena brutto	**490,99 zł**
Cena netto	**399,18 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ917**
Kod producenta	**521330**
Kod EAN	**4719331869168**
Ilość gniazd USB 2.0	**1**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 4.0, SATA III**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Przeznaczenie	**PC**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Liczba portów USB 2.0	**5**
Wersja ACPI	**5.0**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Baterie w zestawie	**Tak**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Liczba złączy wentylatora CPU	**1**

Poziomy RAID	**0,5,1,10**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Liczba złączy RGB LED	**2**
Liczba portów ps/2	**1**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**64 GB**
Układ płyty głównej	**Intel H810**
Mikrofon	**Tak**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8111H**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Producent procesora	**Intel**
Procesor	**Intel Core Ultra (Series 2)**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Wersja HDMI	**2.1**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**6400 MHz**
Wersja DisplayPort	**2.1**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64,Windows 11 x64**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Wysokość produktu	**35 mm**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**

Szerokość produktu	**244 mm**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5600 MHz,6400 MHz**
Złącze Serial port	**1**
Głębokość produktu	**215 mm**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Monitorowanie stanu komputera	**Water cooling,Wentylator,Napięcie,Temperatura**
Wysokość opakowania	**54 mm**
Liczba gniazd M.2 (M)	**1**
Ilość komór baterii	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**872 g**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Waga produktu	**790 g**
Ilość złączy SATA III	**4**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**5**
Ilość DisplayPort	**1**
Szerokość opakowania	**265 mm**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1851**
Złącze TPM	**Tak**
Wejście liniowe	**Tak**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Głębokość opakowania	**265 mm**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Usługa RAID	**Tak**
Kolor produktu	**Ciemny brąz**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Dołączone śruby	**Tak**
HDCP	**Tak**
LED RGB	**Tak**
Wersja DirectX	**12.0**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M