Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-mb-b760-s1700-matx-b760m-d3hp-wifi6-1-0-p-416811.html



Płyta główna GIGABYTE MB B760 S1700 MATX/B760M D3HP WIFI6 1.0

Cena brutto	**650,99 zł**
Cena netto	**529,26 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIZTI**
Kod producenta	**B760M D3HP WIFI6 1.0**
Kod EAN	**4719331867638**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Szerokość opakowania	**265 mm**
Liczba portów ps/2	**1**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8111H**
Głębokość opakowania	**265 mm**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Kolor produktu	**Ciemny brąz**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
HDCP	**Tak**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
2. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2304 px**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**

Wi-Fi	**Tak**
Złącze Serial port	**1**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Przeznaczenie	**PC**
Monitorowanie stanu komputera	**Temperatura,Water cooling,Wentylator,Napięcie**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Wersja Bluetooth	**5.3**
Ilość komór baterii	**1**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Ilość DisplayPort	**1**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5200 MHz,5600 MHz,4400 MHz,4800 MHz**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Baterie w zestawie	**Tak**
Złącze równoległe	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Ilość złączy SATA III	**4**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Model kontrolera WLAN	**Realtek RTL8851BE**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Dołączona antena	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Bluetooth	**Tak**
Wejście liniowe	**Tak**
Poziomy RAID	**1,5,10,0**
Usługa RAID	**Tak**

Układ płyty głównej	**Intel B760 Express**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Mikrofon	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Maksymalna pojemność pamięci	**192 GB**
Procesor	**Intel Core i7 13th Gen,Intel® Pentium® Gold,Intel Core i9 14th Gen,Intel Core i3 13th Gen,Intel Core i7 12th Gen,Intel Core i5 14th Gen,Intel Core i5 12th Gen,Intel Core i3 12th Gen,Intel Core i7 14th Gen,Intel Core i5 13th Gen,Intel Core i9 12th Gen,Inte**
Wersja DirectX	**12.0**
LED RGB	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Wersja HDMI	**2.1**
Ilość portów HDMI	**1**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 4.0, SATA III**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Złącze TPM	**Tak**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Liczba złączy wentylatora CPU	**1**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Wersja ACPI	**5.0**
Wysokość produktu	**35 mm**
Liczba złączy RGB LED	**2**

Typ BIOS	**UEFI AMI**
Szerokość produktu	**244 mm**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**48 GB**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Głębokość produktu	**244 mm**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Wysokość opakowania	**54 mm**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Waga wraz z opakowaniem	**1,2 kg**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**5600 MHz**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Waga produktu	**1,11 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M