Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-mb-b760-s1700-matx-b760m-d3hp-wifi6-1-0-p-416811.html



Płyta główna GIGABYTE MB B760 S1700 MATX/B760M D3HP WIFI6 1.0

Cena brutto	**679,99 zł**
Cena netto	**552,84 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIZTI**
Kod producenta	**B760M D3HP WIFI6 1.0**
Kod EAN	**4719331867638**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Ilość komór baterii	**1**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Wersja ACPI	**5.0**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Głębokość opakowania	**265 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Kolor produktu	**Ciemny brąz**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
HDCP	**Tak**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2304 px**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Złącze równoległe	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Przeznaczenie	**PC**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Model kontrolera WLAN	**Realtek RTL8851BE**

Liczba portów ps/2	**1**
Dołączona antena	**Tak**
Wersja Bluetooth	**5.3**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8111H**
Usługa RAID	**Tak**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**2**
Wersja DirectX	**12.0**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Format płyty	**Micro-ATX**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 4.0, SATA III**
Baterie w zestawie	**Tak**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Złącze TPM	**Tak**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Bluetooth	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5200 MHz,5600 MHz,4400 MHz,4800 MHz**
LED RGB	**Tak**
2. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**48 GB**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**

Poziomy RAID	**1,5,10,0**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Kolor	**Ciemny brąz**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Ilość portów HDMI	**1**
Mikrofon	**Tak**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Procesor	**Intel Core i7 13th Gen,Intel® Pentium® Gold,Intel Core i9 14th Gen,Intel Core i3 13th Gen,Intel Core i7 12th Gen,Intel Core i5 14th Gen,Intel Core i5 12th Gen,Intel Core i3 12th Gen,Intel Core i7 14th Gen,Intel Core i5 13th Gen,Intel Core i9 12th Gen,Inte**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Ilość złączy SATA III	**4**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**5600 MHz**
Liczba złączy wentylatora CPU	**1**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba złączy RGB LED	**2**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Wejście liniowe	**Tak**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Wysokość produktu	**35 mm**
Układ płyty głównej	**Intel B760 Express**
Złącze na panelu przednim	**Tak**

Szerokość produktu	**244 mm**
Producent procesora	**Intel**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
Głębokość produktu	**244 mm**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Wysokość opakowania	**54 mm**
Wersja HDMI	**2.1**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Waga wraz z opakowaniem	**1,2 kg**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Złącze Serial port	**1**
Waga produktu	**1,11 kg**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**192 GB**
Monitorowanie stanu komputera	**Temperatura,Water cooling,Wentylator,Napięcie**
Szerokość opakowania	**265 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M